

# 目 录

## 哈尔滨市具有对外加工能力的工业企业

1. 哈尔滨东安实业发展有限公司 .....	1
2. 哈尔滨首钢武中钢材加工配送有限公司 .....	2
3. 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 .....	3
4. 哈尔滨延锋安道拓汽车部件系统有限公司 .....	4
5. 哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司 .....	5
6. 哈尔滨昌辉电站设备制造有限责任公司 .....	6
7. 哈尔滨龙江客车制造有限公司 .....	7
8. 哈尔滨中诚科技发展有限公司 .....	8
9. 黑龙江省坤霖电站设备有限公司 .....	9
10. 哈尔滨市安宇迪机械制造有限公司 .....	10
11. 哈尔滨通联客车有限公司 .....	11
12. 哈尔滨呼兰锅炉制造有限公司 .....	12

13. 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 .....	13
14. 哈尔滨鑫润工业有限公司 .....	14
15. 哈尔滨富龙铸业有限责任公司 .....	16
16. 哈尔滨哈飞工业有限责任公司 .....	17
17. 哈尔滨市鑫合电站配件有限公司 .....	19
18. 哈尔滨市春城电站配件有限公司 .....	21
19. 哈尔滨轴承集团公司 .....	23
20. 东北轻合金有限责任公司 .....	25
21. 航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司 .....	26
22. 中国航空工业哈尔滨飞机工业集团公司 .....	28
23. 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 .....	29
24. 哈尔滨银光电镀有限公司 .....	30
25. 哈尔滨三泳金属表面技术有限公司 .....	31
26. 哈尔滨安泽科技有限公司 .....	33
27. 哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司 .....	34
28. 哈尔滨誉衡制药有限公司 .....	35
29. 广联航空工业股份有限公司 .....	37

30. 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 .....	38
31. 哈尔滨东电实业发展有限公司 .....	39
32. 黑龙江瑞兴科技股份有限公司 .....	40
33. 哈尔滨华强电力电站设备修造有限责任公司 .....	42
34. 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 .....	44
35. 黑龙江至信机械制造有限公司 .....	46
36. 哈尔滨市黎明锅炉容器封头有限公司 .....	48
37. 哈尔滨九洲电气股份有限公司 .....	49
38. 哈尔滨博通汽车部件制造有限公司 .....	51
39. 黑龙江省蓝艺地毯集团有限公司 .....	52
40. 哈尔滨大众肉联食品有限公司 .....	53
41. 哈尔滨寒鲜食品有限公司 .....	54
42. 哈尔滨有机岛食品有限公司 .....	55
43. 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 .....	56
44. 黑龙江康普生物科技有限公司 .....	57
45. 哈尔滨美森食品制造有限公司 .....	59
46. 哈尔滨达生肉类制品有限公司 .....	61

## 哈尔滨市具有对外检测能力的工业企业

1. 哈尔滨固泰电子有限责任公司 .....	62
2. 哈尔滨龙江客车制造有限公司 .....	70
3. 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 .....	76
4. 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 .....	80
5. 航天科技控股集团股份有限公司 .....	81
6. 哈尔滨市安宇迪机械制造有限公司 .....	82
7. 广联航空工业股份有限公司 .....	83
8. 航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司 .....	84
9. 哈尔滨市春城电站配件有限公司 .....	85
10. 哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司 .....	86
11. 九三集团哈尔滨惠康食品有限公司 .....	89
12. 哈尔滨中诚科技发展有限公司 .....	95

13. 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 .....	96
14. 哈尔滨博通汽车部件制造有限公司 .....	105
15. 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 .....	107
16. 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 .....	110
17. 哈尔滨延锋安道拓汽车部件系统有限公司 .....	112
18. 哈尔滨海格科技发展有限责任公司 .....	113
19. 哈尔滨鑫润工业有限公司 .....	114
20. 哈尔滨变压器有限责任公司 .....	115
21. 哈尔滨三泳金属表面技术有限公司 .....	116
22. 哈尔滨九洲电气股份有限公司 .....	117
23. 哈尔滨大众肉联食品有限公司 .....	120
24. 黑龙江康普生物科技有限公司 .....	123
25. 哈尔滨达生肉类制品有限公司 .....	124

## 哈尔滨市可承担对外检测工业产品服务的机构

1. 中国电工仪器仪表质量监督检验中心 .....	125
2. 黑龙江省五金电器产品质量监督检验站 .....	129
3. 黑龙江省建筑材料质量监督检验站 .....	131
4. 黑龙江省塑料产品质量监督检验站 .....	137
5. 黑龙江省化工产品质量监督检验站 .....	138
6. 黑龙江省电子技术研究所 .....	139
7. 黑龙江科瑞环境检测有限公司 .....	140
8. 黑龙江建安机电设备检验检测有限公司 .....	142
9. 黑龙江省龙安试验检测有限责任公司 .....	144
10. 黑龙江创和安全科技有限公司 .....	147
11. 哈尔滨蔚蓝环境检测有限公司 .....	149
12. 哈尔滨滨江公路工程试验检测有限责任公司 .....	151
13. 哈尔滨洲亚压力容器检验检测有限公司 .....	153
14. 哈尔滨泰斯特检测有限责任公司 .....	154
15. 黑龙江三利食品检测技术有限公司 .....	155

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨东安实业发展有限公司	<b>企业地址</b>	平房区集智街1号	<b>联系人及电话</b>	陈逸馨 86574917		
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	数控设备	七轴加工中心			1	否	
2	数控设备	五轴加工中心			7	否	
3	数控设备	加工中心			104	是	
4	数控设备	数控车			100	是	
5	橡胶设备	硫化机			32	是	
6	数控设备	线切割			10	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	零件	轴承衬套	φ 20mm-300mm	精加工	否		
2	零件	喷嘴	孔径 φ 0.3mm-2mm	精加工	否		
3	零件	机匣	φ 400mm-1000mm	精加工	否		
4	零件	联轴节	φ 40mm-100mm	精加工	否		
5	零件	水泵	150*80*120 mm	精加工	否		
6	零件	油泵	400*280*50 mm	精加工	否		
7	零件	油封	150*110*15 mm	精加工	否		
8	零件	摇臂	80*50*20 mm	精加工	否		
其它情况说明:							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨首钢武中钢材加工配送有限公司	<b>企业地址</b>	平房区哈南三路 18 号		<b>联系人及电话</b>	贺婷 18545558350	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	机加	开卷落料线	2000W 630T	630T	1	是	设备加工能力 50000 吨/年
2	机加	1850mm 高精度纵剪机组	0.5-3.0mm*1850mm W*20Ton*200m/min	1850mm 高精度纵剪机组	1	是	设备加工能力 60000 吨/年
3	机加	1850mm 停摆剪横切线	0.5-3.0mm*1850mm W*20Ton*90m/min	高精度摆剪横切线	1	是	设备加工能力 50000 吨/年
4	机加	800mm 高精度横切飞剪机组	0.5-3.0mm*800mm* 80m/min	高精度 FD 表面数控横切飞剪机	1	是	设备加工能力 40000 吨/年
5	机加	激光拼焊产线	SOULAS®-EP-LPQ 3600	SOULAS®-EP-LPQ 3600	1	是	双班年焊接能力 10 万片
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	半成品	钢卷分条剪切	0.5-3.0mm*1850m		精加工	否	
2	半成品	落料加工	0.5-3.5mm*400-2000m		精加工	否	
3	半成品	大摆剪、小横切	0.5-3.5mm*400-1850mm; 0.5-3.0mm*120-800mm		精加工	否	
4	半成品	激光拼焊产线	目前生产 0.8-2.6mm*375-1490mm		精加工	否	
其它情况说明：哈尔滨首钢武中是福特哈尔滨分公司唯一指定的钢材配送中心，现加工能力富余。							



### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市道外区哈东路 313 号		<b>联系人及电话</b>	张际宏 13613656181	
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	数控设备	数控平面钻	PHD4040N/2		1 台	否	
2	数控设备	锅筒数控钻	HD1813B/2		1 台	是	
3	数控设备	管板焊接机器人	IRT-GBH		1 台	是	
4	数控设备	管板焊接机器人	MA-2010		1 台	是	
5	数控设备	龙门管板数控焊	NSGB50-M		2 台	是	
6	数控设备	数控卷板机	W11-100*3200		1 台	是	
7	数控设备	火焰/等离子切割机	GS II -7X18D-L2-H5G-D		8 台	是	
8	数控设备	数控弯管机	WA27YPC-63C*12GS/XR		3 台	是	
9	数控设备	数控线切割	630/800 DK77-63		1 台	是	
10	数控设备	管端马鞍形切割机	RDG426*500-D		1 台	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围		加工精度描述	是否需要外协	
1	机加设备	龙门刨床	B2010A	IT10-IT9	半精加工	否	
2	机加设备	滚齿机	Y3180	IT8-IT6	半精加工	否	
3	机加设备	车床	CA6140T	IT8-IT7	半精加工	否	
4	机加设备	刨边机	BBJ-12	IT10-IT9	半精加工	否	
5	机加设备	摇臂钻	Z3080*25	IT10	半精加工	否	
6	机加设备	镗床	TPX6111B/2	IT9-IT7	半精加工	否	
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨延锋安道拓 汽车部件系统有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市经济开发区 哈南十五路1号	<b>联系人及电话</b>	王雪娇 13304843954		
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力 是否富余</b>	<b>备注</b>
1	机器人弧焊设备	发那科二氧化碳保护焊 机器人自动化焊接设备	7000-000002	2.2m*2.2m*3m	5	是	
2	机器人点焊设备	发那科点焊机器人自动 化设备	7000-000001	1.9m*1.9m*2m	4	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	零件、部件、半成品、 成品	薄板二氧化碳保护焊接	1.0~2.5mm 钢板焊接	精加工（ +/- 0.4mm）	否		
2	零件、部件、半成品、 成品	薄板点焊	1.0~2.5mm 钢板焊接	精加工（ +/- 0.4mm）	否		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨哈锅锅炉 工程技术有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区哈南工业 新城第八大道 1 号		<b>联系人及电话</b>	韩冰 82199830	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力 是否富余</b>	<b>备注</b>
1	机加	卷板机	W11S-100/150 ×3500	1500×3500	1	是	
2	焊接	自动环缝埋弧焊	LAF1000	5×4	2	是	
3	焊接	埋弧窄间隙带极堆焊一体机	CZ22-5X4	5×4	1	是	
4	热处理	台车式天然气退火炉	24m*4m*4m	承重 150t, 最高温度 1050℃	1	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	钢板	容器	1500×3500		粗加工	否	
2	管材	管屏			粗加工	否	
3	铸件				半精	是	
其它情况说明:							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨昌辉电站设备制造有限责任公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市阿城区新利街		<b>联系人及电话</b>	吕冰峰 13945050330	
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	机加	车床	CW63	直径 630*长 3000	3	是	
2	机加	铣床	B. 400K	宽 400*长 1600	1	是	
3	机加	立床	1 米 1	1 米 1	1	是	
4	机加	车床	CW65	直径 650*长 4000	2	是	
5	锻造	一吨空气锤		700kg	1	是	
6	锻造	五吨电业锤		6000kg	1	是	
7	热处理	50 吨台车炉		50 吨	1	是	
企业生产加工产品情况							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	半成品	轴	Ø470*1500		粗加工	否	
2	半成品	螺栓	Ø175*90/Ø125*680		粗加工	否	
3	半成品	套筒	Ø660/Ø375*285		粗加工	否	
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨龙江客车制造有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区镜泊路 11 号		<b>联系人及电话</b>	李晨 18246555305	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	机加	折弯机	WC67K--160/3200	板材厚度 0.5-1.0mm	1	是	
2	机加	剪板机	QC12K--6*3200	板材厚度 0.1-0.8mm	1	是	
3	机加	卧式锯床	GW4028/Z	1660*1240mm	1	是	
4	机加	数控弯管机	YXGWK--100--2D	工作压力 10Mpa 制 作规格 20*20-50*50mm	1	是	
5	机加	车床	CAX6150	1500*500mm	1	是	
6	机加	铣床	X6232B	1320*320mm	1	是	
7	机加	摇臂钻床	MM--50	最大转孔直径 50mm 最大跨距 1600mm	2	是	
9	机加	喷漆房组	GY--DPK	13500*4500*4500	3	是	
10	机加	螺旋式空气压缩机组	L30--10	工作压力 1.05MPA 工作温度 110℃	1	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	成品	客车	纯电动城市客车 10010×2440×3070		精加工		
2	成品	拖挂车	拖挂式房车 4840×1980×2255		精加工		
3	成品	厢式物流车	纯电动厢式物流车 5995×1990×2900		精加工		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨中诚科技发展有限公司	<b>企业地址</b>	平房区新平街 96 号	<b>联系人及电话</b>	洪艳 15604600871		
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	普通车床	卧式车床	CA6140A	400*1500	4	是	
2	普通铣床	立式升降台铣床	XW5032	320*1320	1	是	
3	普通铣床	立式升降台铣床	X53A	400*1600	1	是	
4	普通钻床	摇臂钻床	Z3050X16/1	Φ50/1600	2	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	破冰除雪设备	轴、销、套	CA6140A 可加工范围	半精加工和精加工			
2	破冰除雪设备	破冰齿	XW5032 可加工范围	半精加工和精加工			
3	破冰除雪设备	连接座	X53A 可加工范围	半精加工和精加工			
4	破冰除雪设备	机架	加工 Φ5~Φ50 孔	半精加工和精加工			
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	黑龙江省坤霖电站设备有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市香坊区团结路10号	<b>联系人及电话</b>	刘晓秋 13936321234		
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	机械制造	抛丸喷砂器	69-30	10米*3.2米	1	是	
企业生产加工产品情况							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	半成品	原材料		Sa2.5级	否		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨市安宇迪机械制造有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区星海路 15 号		<b>联系人及电话</b>	陈佳伟 13766832252	
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	加工设备	数控龙门铣床	三轴/五轴	最大加工范围 20000*4500*1800mm	28	是	
企业生产加工产品情况							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	零件	飞机零件	5000*5000*300mm		0.02mm	否	
2	成品	飞机工装	20000*4000*1800mm		0.02mm	是	
其它情况说明：							



### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

企业名称	哈尔滨通联客车有限公司	企业地址	平房区哈南第八大道7号	联系人及电话	隋运军 13841528208		
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	机械加工	开卷线	2×1600 开卷线		1	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协		
1	原材料	钢板卷料开卷	范围： 低碳冷轧钢卷、镀锌卷（ $\sigma_b \leq 500\text{MPa}$ $\sigma_s \leq 250\text{MPa}$ ） 板厚：主要板厚范围 0.8-2mm） 板宽：400-1600mm 卷重： $\leq 12\text{t}$ 卷材内径： $\phi 508\text{mm}/\phi 610\text{mm}$ 卷材外径： $\leq \phi 1600\text{mm}$	精度： 长度精度： $\pm 1\text{mm}$ （板料 $\leq 2000\text{mm}$ ） 对角线精度： $\leq 1.5\text{mm}$ （板料 $\leq 2000\text{mm}$ ） 板料平整度： $\leq 2\text{mm}/\text{m}^2$ 纵剪直线度： $\leq 0.1\text{mm}/\text{m}$			
其它情况说明：1、焊接,6mm 以下板料下料，制孔，折弯；小组件、总成组焊焊接；2、总装装配,汽车部件总成装配能力；							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

企业名称	哈尔滨呼兰锅炉制造有限公司	企业地址	哈尔滨市呼兰区原野村八队		联系人及电话	张国军 13604847999	
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	A 级锅炉加工设备	蛇形管生产线			1 套	是	
2	A 级锅炉加工设备	自动焊机			2 台	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协		
1	成品	新能源及电站锅炉	全规格范围	精加工	否		
其它情况说明：公司具备国家特检院颁发的 A 级锅炉制造资质, 拥有机加车间和铸造车间。							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	<b>企业地址</b>	平房区保国大街 53 号	<b>联系人及电话</b>	王世忠 18686758698		
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	铸造	压铸机	意特富莱	2150T 2800T	2 台	否	
2	铸造	低压铸造机	福助	600KG	10 台	有	用于缸盖生产 富余产能 8 万件/年
3	铸造	重力铸造	法塔	1000KG	3 台/1 条	有	用于缸盖生产 富余产能 10 万件/ 年
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	毛坯	缸体	1.5L 汽车发动机	毛坯状态	否		
2	毛坯	缸盖	1.8L 汽车发动机	毛坯状态	否		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

企业名称	哈尔滨鑫润工业有限公司	企业地址	阿城经济开发区平岭路6号	联系人及电话	朱秋菊 13100847307		
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	铸造设备	3D 激光打印快速成形机	AFS-500	一次成型尺寸： 500×500×500mm	1	是	
2	铸造设备	MPI 压蜡机	SM55-25-18	适用模具尺寸：长 1083×宽 762×高 度 102-610mm	2	是	
3	陶瓷型芯设备	快速陶芯压注机	ZXJ20-A		1	是	
4	铸造设备	电热蒸汽脱蜡釜	DRT1400		2	是	
5	机加设备	数控铣床	XKA—714C		2	是	
6	铸造设备	三室真空感应炉	ZG-0.05LB	50Kg	2	是	
7	铸造设备	真空热处理炉	HVAF-240	工作区尺寸 1200 ×800×800mm	2	是	
8	铸造设备	精密铸造自动制壳系统			1	是	
9	铸造设备	单室真空感应炉	ZG-0.1	100Kg	1	是	

10	陶瓷型芯设备	电热脱芯釜	DRCF-700		1	是	
11	机加设备	数控车床	CKDCKD6150F		2	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协		
1	零部件	燃机涡轮导叶组	两片叶片双联结构，外形尺寸 370×254.7×95mm、叶身最大截面直径 14.15mm，出汽边仅为 R0.7mm，大小缘板厚度仅为 3.5mm	铸件毛坯	否		
2	零部件	燃机涡轮动叶片	结构复杂，叶片总长度超过 300mm，尺寸公差等级较高，各项性能指标要求严格	铸件毛坯	否		
3	零部件	燃机涡轮整流支柱	产品结构复杂，为典型的薄壁件，铸造工艺难度大	铸件毛坯	否		
4	零部件	燃机涡轮机匣	产品直径可达 1200mm，双层环形结构，薄厚相差悬殊	铸件毛坯	否		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨富龙铸业 有限责任公司	<b>企业地址</b>	双城区周家镇东旭村	<b>联系人及电话</b>	张海娇 18346162904		
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力 是否富余</b>	<b>备注</b>
1	生产设备	中频电炉	多种型号	多种规格	3	是	
2	生产设备	消失模生产线	多种型号	多种规格	50	是	
企业生产加工产品情况							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	零件	球墨铸铁铸件	单件 5 吨以下铸件	半精加工	是		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨哈飞工业 有限责任公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区友协大 街副 15 号		<b>联系人及电话</b>	宋彬 86582792	
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力 是否富余</b>	<b>备注</b>
1	机加类数控机床	五坐标加工中心	UCP800		8	是	
2	机加类数控机床	三坐标加工中心	CPV-550		2	是	
3	机加类数控机床	五坐标龙门加工 中心	GT3214/6		5	是	
4	机加类数控机床	三轴精密数控加 工中心	Mj kron HEM1200		2	是	
5	机加类数控机床	数控车床	CPL-208		15	是	
6	机加类数控机床	数控磨齿机	P1600G		1	是	
7	锻造类设备	磨锻锤	1T N211		1	是	
8	锻造类设备	5000T 液压机			1	是	
9	锻造类设备	铝合金淬火炉	200KW		1	是	
10	锻造类设备	铝合金退火炉	150KW		1	是	
11	锻造类设备	冲床	800T PKZZ		1	是	

12	锻造类设备	5T 锤	5T		1	是	
13	锻造类设备	自由锻锤			1	是	
14	锻造类设备	磨锻锤			1	是	
15	锻造类设备	8000 吨水压机	8000T		1	是	
16	锻造类设备	高能螺旋压力机	J55-2500T		1	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协		
1	复杂曲面类零件机加件	飞机配套机加件		千分之三	否		
2	箱体类零件	飞机配套机加件		千分之五	否		
3	冶金轧钢设备	冶金轧钢设备	85 米/秒-130 米/秒		否		
其它情况说明：公司现有机加、锻造等主要设备共 128 台。							



### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

企业名称	哈尔滨市鑫合电站配件有限公司	企业地址	哈尔滨市阿城区杨树镇民主村		联系人及电话	司丽莉 15604600606	
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	锻造	电液锤	3T		1	暂无	安阳
2	锻造	电液锤	5T		1	暂无	安阳
3	锻造	空气锤	1T		1	暂无	安阳
4	锻造	空气锤	560KG		1	暂无	安阳
5	锻造	空气锤	400KG		1	暂无	安阳
6	锻造	锻锤	10T		1	暂无	
7	锻造	机械手	T31YH-8.0		1	暂无	山西意达机械制造厂
8	焊接	电焊机	NBC-500		4	暂无	深圳佳士科技
9	焊接	电焊机	ABCZX7-500		2	暂无	深圳佳士科技
10	焊接	焊王	NB-500		3	暂无	深圳佳士科技
11	焊接	氩弧焊机	WSE-315MD		1	暂无	成都华远电器设备
12	焊接	埋弧焊机	MZ-ZK-1250		1	暂无	深圳佳士科技
13	焊接	埋弧焊机	MZ-1000		1	暂无	青岛海越力源

14	焊接	逆变焊机	MZ-1000(M308)		1	暂无	深圳佳士科技
15	焊接	氩弧焊机	TIG-400		1	暂无	深圳佳士科技
16	焊接	氩弧焊机	TIG-315		1	暂无	深圳佳士科技
17	焊接	气保焊机	NBC-350		1	暂无	东北佳士焊机
18	机加	加长普通车床	C630		1	暂无	
19	机加	立式车床	C51225		3	暂无	
20	机加	5米立车	C05250		1	暂无	
21	机加	数控车床	CK6150-I/1000		3		
22	机加	车床	C630		10	暂无	

企业生产加工产品情况

序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协
1	部件	锅炉部件		半精加工	否
2	成品	法兰盘	PN0.6-PN100MPA	半精加工	否

其它情况说明：

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

企业名称	哈尔滨市春城电站 配件有限公司	企业地址	哈尔滨市阿城区杨树乡 永康村		联系人及电话	李茂成 13634603789	
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力 是否富余	备注
1	锻造类	八吨电液锤	C66-288	2000	1	是	
2	操作类	八吨锻造操作机	T311HH-8	Φ1000*11000	1	是	
3	锻造类	1吨空气锤	1000kg		1	是	
4	加热炉	热处理电炉	RT-400-9 RX3-90-12 RT2-105-9		3	是	
5	机加类	车床	CDS6150		2	是	
6	机加类	卧式车床	CW6110C		2	是	
7	机加类	卧式车床	CW61125L		1	是	
8	机加类	转塔式六角车床	C3163		1	是	
9	机加类	管子螺纹车床	C190		1	是	
10	机加类	立车	C516	Φ1600	1	是	

11	机加类	立车	C5225E	Φ 3000	1	是	
12	机加类	二氧化碳气体保护焊	KBI1500		1	是	
13	机加类	立铣床		Φ 900*1000	1	是	
14	机加类	摇臂钻床	Z3050*16	最大Φ 60	1	是	

企业生产加工产品情况

序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协
1	阀类	三通	大型 Φ 600*860	加工各部尺寸达到图纸要求	试样试验由外委完成
2	法兰类	法兰	大型 Φ 900*660	加工各部尺寸达到图纸要求	试样试验由外委完成
3	轴类	主轴	大型 Φ 800*5000	加工各部尺寸达到图纸要求	试样试验由外委完成
4	管类	管接头	大型 Φ 1800*2000	加工各部尺寸达到图纸要求	试样试验由外委完成

其它情况说明：公司主要生产大中小型各类锻件，生产能力年 3000 吨以上，机加能力 2500 吨左右。另外公司还具备焊接、热处理等生产能力

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨轴承集团公司	<b>企业地址</b>	香坊区红旗大街 24 号	<b>联系人及电话</b>	李慧邦 13936671580		
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	锻压	压力机	J31-315	315T	2	是	
2	锻压	压力机	J31-250B	250T	5	是	
3	锻压	压力机	JB31-160	160T	2	是	
4	锻压	开式固定台压力机	JH21-250B	250T	2	是	
5	锻压	开式固定台压力机	JH21-110	110	1	是	
6	锻压	多曲轴三联压力机	HZD-500-1	500T	1	是	
7	锻压	蒸空两用汽锤	1T	1T	4	是	
8	锻压	压力机	Pda400/125	400T	1	是	
9	锻压	扩孔机	250B	250	3	是	
10	锻压	扩孔机	160	160	2	是	
11	锻压	扩孔机	300	300	5	是	
12	锻压	立式辗环机	D51Q-250E	300	1	是	

13	锻压	立式辗环机	D51Y-500E	500	1	是	
14	锻压	双向自动碾压机	MRX—300C	300	1	是	
15	锻压	棒料剪断机	Q42-350	350T	1	是	
16	锻压	棒料剪断机	Q42-500	350T	1	是	
17	锻压	剪切机	214/700	700T	1	是	
18	锻压	冷碾机	R I W A 2	100	1	是	
19	加热	箱式电阻炉	RX3—90— 12	9 0 K W	7	是	
20	加热	推杆式加热炉	HTL3.23M		3	是	
21	退火	箱式电阻炉	H 7 5	7 5 K W	4	是	
22	退火	台车电阻炉	1 8 0 K W	1 8 0 K W	1	是	
23	退火	退火炉	DKT2-20	20T	1	是	

企业生产加工产品情况

序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协
1	零件	轴承锻件	内径 30mm 至外径 300mm	粗加工	否

其它情况说明：

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	东北轻合金 有限责任公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区新疆 三道街 11 号		<b>联系人及电话</b>	张占锋 18545199109	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力 是否富余</b>	<b>备注</b>
1	锻压设备	10000 吨水压机	10000t	10000t	1	暂无	
2	锻压设备	5000 吨水压机	5000t	5000t	1	暂无	
3	锻压设备	3000 吨水压机	3000t	3000t	1	暂无	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	成品	LD10、LD7、LD5、 LD5-1、2D70、 2219、LF6、5B70、 7A04、7A09、7B04 等铝合金自由锻 件和模锻件产品	最大 0.3-1.5 平方米投影 面积	精加工	否		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

企业名称	航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司		企业地址	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城智谷四街 4158 号		联系人及电话	鞠明月 18830768267	
企业主要设备情况								
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注	
1	生产	压蜡机	105-12-18	合模力 10T	4	是		
2	生产	压蜡机	SA55-25-24	合模力 25T	1	是		
3	生产	压蜡机	SA55R-25-24	合模力 25T	1	是		
4	生产	压蜡机	SA55R-50-24	合模力 50T	2	是		
5	生产	压蜡机	SA55-50R-32	合模力 100T	1	是		
6	生产	压蜡机	SA55-100-38	合模力 100T	1	是		
7	生产	激光快速成型机	Lasercore7000	1400×700×500	1	是		
8	生产	激光快速成型机	Lasercore5300	700×700×500	1	是		
9	生产	蒸汽脱蜡釜	YT. BDTF1500*2000		1	是		
10	生产	自动制壳线	M-2000i A/900L		1	是		
11	生产	钛合金真空凝壳炉	VSC-150	Φ 1200×920	2	是		
12	生产	钛合金真空凝壳炉	VSC-300	Φ 1500×960	1	是		
13	生产	钛合金真空凝壳炉	VSC-500	Φ 2000×1450	1	是		
14	生产	钛合金真空感应熔炼炉	50kg-850kw-5000Hz		1	是		
15	生产	高温合金真空感应熔炼炉	VI FL-0. 2T		1	是		
16	生产	高温合金真空感应熔炼炉	VI FL-0. 5T		1	是		
17	生产	热等静压机	RD1250/2000-1400-200	Φ 1250×2000	1	是		



18	生产	真空除气炉	VEF-1520	Φ1500×2000	1	是	
19	生产	真空除气炉	VEF-1120	1100×1000×2000	1	是	
20	生产	真空热处理炉	VSF-1520	Φ1500×2000	1	是	
21	生产	真空热处理炉	VSF-1120	1100×1000×2000	1	是	
22	生产	电子束熔炉成形		Φ350×380	1	是	
23	生产	激光选区融化成形		1750×1420×1860	1	是	
24	焊接	电子束焊机		800*600*600	1	是	
25	焊接	激光焊机		3000*1500*1500	1	是	
26	热成型	热压成型机	SHP-150	1500*800	2	是	
27	热成型	热压成型机	SHP-300	1800*1000	2	是	
28	热成型	热压成型机	SHP-1200	3500*1200	1	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围		加工精度描述	是否需要外协	
1	零件	应用于航天、航空、兵器、石油化工等领域钛合金、高温合金结构铸件	可生产制造大型铸件最大尺寸2000mm，最小壁厚2mm，小型铸件最小壁厚0.5mm。尺寸精度达到CT6				
2	零件	钛合金钣金产品	50-2500mm		精加工	否	
3	部件	钛合金装配件	50-3000mm		精加工	是	
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	中国航空工业哈尔滨飞机工业集团公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区友协大街 15 号		<b>联系人及电话</b>	王桂峰 86582306	
<b>企业主要设备情况</b>							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	电镀生产线	电镀锌、镉、镉-钛合金、锡、铬、电铸镍、光亮镍生产线			9 条	少量富余	
2	生产线	不锈钢酸洗钝化生产线		3000*1200*1500	1 条	少量富余	
3	生产线	钛合金阳极化生产线		3000*1200*1500	1 条	少量富余	
4	生产线	化铣生产线		8000*1200*2500	1 条	少量富余	
5	生产线	磷化生产线			1 条	少量富余	
6	加工设备	不锈钢包片专用半自动喷砂机			1 台	少量富余	
7	加工设备	手工喷砂机			6 台	少量富余	
8	加工设备	DALIC 刷镀镉/刷涂阳极化设备			1 套	少量富余	
9	加工设备	火焰喷涂设备				少量富余	用于喷锌、喷涂尼龙
10	加工设备	无气热喷胶机				少量富余	
11	加工设备	高温除氢箱			3 台	少量富余	
12	加工设备	刷镀镉/镍			1 套	少量富余	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协		
1	表面处理生产	电镀产品	飞机零件表面防护	国内先进水平	无		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区威海路 19 号		<b>联系人及电话</b>	李连军 18686713118	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	电镀	镀锌线	非标定制	垂直升降线	1 条	是	富余能力 40%，仍可承接每年 100-120 万件产品加工
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	零件	电镀件	冲压件、机械加工件、管类件、焊接件等；产品范围主要是汽车行业、机械加工行业、电子行业、建筑行业、交通行业等	企业电镀水平满足国内、国外各行业需求；国内先进水平	否		
其它情况说明：艾瑞公司电镀线，是国内先进自动化镀锌线，能够满足各类产品电镀需求；可以为各行业零部件提供表面处理服务；艾瑞公司具有完整的质量控制体系，可以为用户提供高质量的产品加工。							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨银光电镀有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市南岗区哈达村		<b>联系人及电话</b>	王和义 13936686908	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	电镀硬铬	电镀硬铬生产线			2条	是	
2	电镀锌	电镀锌生产线			2条	是	
3	酸洗	酸洗生产线			1条	是	
4	锌镍合金	新镍合金线			1条	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	工业硬铬				厚度 1 道至 100 道	否	
2	三价铬镀锌				最长镀锌 3 米	否	
3	不锈钢酸洗				6 米以内	否	
4	电镀银				装饰性, 功能性	否	
其它情况说明:							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨三泳金属表面技术有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区新疆三道街 11 号	<b>联系人及电话</b>	郑丽丽 15604660080		
企业主要设备情况							
序号	设备种类	工艺类型	典型转化膜	规格 L*W*H	数量	加工能力是否富余	备注
1	A 线军品生产线	军品传统工艺	阿洛丁/抗疲劳膜	2800*800*1200	1	是	
2	B 线变形铝合金自动化生产线	功能性转化膜	重防腐膜	2600*800*1600	1	是	
3	精饰专线	装饰性转化膜	各种着色膜	1300*800*1200	1	是	
4	铸造铝合金全自动化生产线	功能性转化膜	耐磨转化膜	2600*800*1600	1	是	
5	哈工大“神光”壳体专线	功能性转化膜	化学氧化膜	2700*1600*2700	1	是	
6	哈工大芯片基座专线	功能性转化膜	硬质氧化膜	2000*800*2000	1	是	
7	广瀚叶片专线	功能性转化膜	无氰镀银	700*100*700	1	是	
8	哈电机所蜗壳硬氧专线	功能性转化膜	硬质氧化膜	2000*800*2000	1	是	
9	航空铆钉专线	功能性转化膜	化学氧化膜	700*100*700	1	是	

10	不锈钢表面处理 专线	装饰性转化膜	电抛/钝化膜	700*100*700	1	是	
11	研发中心（中试 基地）	功能性转化膜	各种金属表面	700*100*700	1	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	品质高度描述	是否需要外协		
1	阿洛丁；无铬钝化；三价铬钝化	化学转化膜	传统工艺、环保工艺	部分替代进口	否		
2	装饰性转化膜； 功能性转化膜	电化学转化膜	传统工艺、环保工艺	部分替代进口	否		
3	铝合金系列；不 锈钢系列	表面处理添加 剂	传统工艺、环保工艺	部分替代进口	否		
4	铝板画；铝托盘； 铝型材制品	铝制品；个性 化礼品	依据客户个性化订制	精品级	否		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨安泽科技有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场2号楼科技一街629号E101室		<b>联系人及电话</b>	索来春 13946111717	
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	机床加工	金属电解质等离子抛光机床	100kw	100kw	3	是	
2	机床加工	混粉电火花加工机床			1	是	
企业生产加工产品情况							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	金属抛光除油除锈	金属电解质等离子抛光机床	100-200KW		0.04 微米	否	
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市道里区机场路 358 号	<b>联系人及电话</b>	刘名 13304645688		
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	食药类包装制品	凹版印刷机	ADJ10-1250	600-1200mm	4 台	是	
2	食药类包装制品	复合机	FLX/SSL1050-1200	600-1200mm	4 台	是	
3	食药类包装制品	分切机	HT/KWF-GC-1000	≤1000mm	8 台	是	
4	食药类包装制品	制袋机	WZD-600	≤1000mm	12 台	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>		<b>是否需要外协</b>	
1	药品、食品、日化产品等塑料包材	塑料软包装用复合膜	600-1100mm	符合药品、食品包装标准要求		是	
2	药品、食品、日化产品等塑料包材	塑料软包装用复合袋	600-1100mm	符合药品、食品包装标准要求		是	
其它情况说明：本企业具备年产能 3 亿元生产加工能力，现有 1 亿元产能需对外释放。							



### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨誉衡制药有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市利民经济技术开发区 北京路 29 号		<b>联系人及电话</b>	王帆 57351368-214 13895708379	
<b>企业主要设备情况</b>							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	小容量注射剂 生产线	博世洗烘灌联动生产线	RRU3084/ALF4080	2、5ml 瓶	2 条	是	
2		楚天洗烘灌联动生产线	AQCL100/AGF12/10-X2	2、5、10、20ml 瓶	2 条	是	
3	冻干粉针剂生 产线（普通化 药、抗肿瘤、头 孢菌素）	博世洗烘灌联动生产线	RRU3084/FLC3080	5、10、15、30ml 瓶	2 条	是	
4		新旭发洗烘灌联动生产线	KAQCL60/GYHH12-300	15、50ml 瓶	1 条	是	
5		楚天洗烘灌联动生产线	KQCL60/KS2620/75-L	10、15ml 瓶	1 条	是	
6	粉针分装生 产线（头孢菌素）	楚天洗瓶机	KQCL60	10ml 瓶	1 条	是	
7		科海分装机/ 轧盖机	KLF-11B/KZG-11B	10ml 瓶	1 条	是	
8	（头孢菌素）片 剂、胶囊剂	全自动高速压片机	GZP-30	0.35-1.0g	1 条	是	
9		硬胶囊填充机/ 抛光机	CFM-2000	0.25-0.5g	1 条	是	
10		铝塑包装机	DPP-250DI I	6 粒/片	2 条	是	

企业生产加工产品情况					
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协
1	注射液水针	小容量注射剂	1-20ml 瓶	1-20ml 瓶	否
2	冻干粉针剂	普通化药	10ml , 15ml 瓶	5、10、15、20、30ml 瓶	否
3		抗肿瘤	15ml 、50ml 瓶	5、10、15、20、50ml 瓶	否
4		头孢菌素	10ml , 15ml 瓶	10、15、20、50ml 瓶	否
5	粉针剂分装	头孢菌素类	10ml 瓶	10ml 瓶	否
6	固体制剂	头孢菌素片剂	0.35-1.0g	0.35-1.0g	否
7		头孢菌素胶囊	0.25-0.5g	0.25-0.5g	否
其它情况说明：					

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	广联航空工业股份有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨哈南工业新城核心区 哈南三路3号		<b>联系人及电话</b>	杜晋国 17745158955	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格 (mm)</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	5轴数控加工	五轴立式加工中心	DMU100	800*600*500	1	是	德玛吉
2	5轴数控加工	动柱双龙门五面加工中心	KMU30F	26000*3600*1500	1	是	海天精工
3	5轴数控加工	五轴高速铣削中心	DF3220	3200*200*1000	4	是	海天精工
4	复材设备	热压罐	AG413/AG310/AG204	∅4m*13m/∅3m*10m/∅2m*4m	3	是	中航科工/美洲豹
5	热压成型设备	热压机	YM32-300T/YX-600T	200T/600T	2	是	滕州卡维/直兴
6	复材设备	固化炉		4000*16000	1	是	法赛图(法国)
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	工艺装备	成型模具	各机型		按产品要求	有时需要	
2	工艺装备	工装型架	各机型		按产品要求	有时需要	
3	复材件和金属件	飞机零件	各机型		按产品要求		
其它情况说明：公司有各型3、5轴数控机床30余台，成套复材大型零件制作设备及热压成型设备。							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区联盟街 139 号		<b>联系人及电话</b>	王涛 13845184658	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	机加数控（精密）	立式加工中心	CCN-530L QM-40 UCH535L		65	是	
2	机加数控（精密）	卧式加工中心			1	是	
3	铸造浇注（普通）	浇铸机			12	是	
4	铸造射芯（普通）	射芯机			15	是	
5	铸造熔铝（普通）	熔铝炉			2	是	
6	注塑（普通）	注塑机		1000T/470T	2	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	部件	缸盖	汽车发动机部件	精加工	否		
2	部件	进气歧管	汽车发动机部件	精加工	否		
3	部件	机油盘	汽车发动机部件	精加工	否		
4	部件	后延伸机匣	汽车发动机部件	精加工	否		
5	部件	摇臂室罩盖	汽车发动机部件	精加工	否		
6	部件	同步链罩壳	汽车发动机部件	精加工	否		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨东电实业发展有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区哈南工业新城核心区哈南第五大道2号		<b>联系人及电话</b>	张坤 13633609310	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	车加工设备	自动线	TMC_9206——9210		26条	是	
2	车加工设备	数控			23台	是	
3	热处理设备	热处理			2条	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	轴承零件	轴承套圈	∅20- ∅200		精加工	否	
<p>其它情况说明：公司准备建设锻压产业园项目：本项目以轴承内圈和外圈的锻造、车加工及热处理为主体，以高技术、高要求、高附加值的军工轴承、高速铁路客车轴承、地铁和轻轨轴承、汽车发动机和汽车轮毂轴承等产品的配套和服务为主打市场，并积极拓展以SKF、FAG、NSK为代表的国际高端轴承市场，以高起点、高标准为基础，应用行业先进的技术和工艺装备，以及先进的经营管理理念和模式，确保本项目在技术、质量、管理等方面均处于行业领先水平。项目用地面积5万平方米，已选址完成，规划建筑面积4万平方米。</p>							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

企业名称	黑龙江瑞兴科技股份有限公司	企业地址	哈尔滨市香坊区 果园街9号		联系人及电话	王欣 13796796706	
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	机械加工	数控折弯机	HS165*310	台	1	是	
2	机械加工	数控冲床	M-2048UT	台	1	是	
3	机械加工	数控冲床	M-2048LT	台	1	是	
4	机械加工	立式加工中心	VMC850E	台	1	是	
5	机械加工	数控折弯机	PBZ1753NET	台	1	是	
6	机械加工	数控车床	HTC3297	台	1	是	
7	机械加工	数控剪板机	SHS6×255	台	1	是	
8	PCB 板贴片件自动焊接	贴片机	YS100	台	1	是	
9	贴片焊接配套	焊膏印刷机		台	1	是	
10	pcb 板焊接检查配套设备	自动光学检测仪	2K	台	1	是	

11	PCB板直插式原件自动焊接	回流焊接	1809EXL	台	1	是	
12	湿热、低温测试设备	超低温调温调湿实验箱	SETH-Z-102U	台	1	是	
13	湿热、低温测试设备	超低温调温调湿实验箱	SETH-Z-100U	台	1	是	
14	高温测试设备	高温老化房		套	1	是	日本电子有限公司
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协		
1	轨道电路设备	ZPW-2000R型无绝缘轨道电路设备	ZPW-2000R型 铁路专用设备	精加工	暂无		
2	微机计轴设备	JWJ-C2型微机计轴设备	JWJ-C2型 铁路专用设备	精加工	暂无		
3	机车信号设备	JT-CZ2000-kj型机车信号设备	JT-CZ2000-kj型 铁路专用设备	精加工	暂无		
4	车站电码化设备	ZPW-2000R型车站电码化设备	ZPW-2000R型 铁路专用设备	精加工	暂无		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨华强电力 电站设备修造 有限责任公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨开发区哈平路 集中区杭州路3号		<b>联系人及电话</b>	崔丽娜 18644055818	
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力 是否富余</b>	<b>备注</b>
1	数控加工中心	双柱立式铣车复合 加工中心	BVTM13500	Φ13500	1	是	
2	数控镗铣床系列	数控龙门镗铣床	XKA2870×240-NC	7000×24000	1	是	
3	数控车床系列	数控双柱立式车床	CK5280X50/100-NC	Φ8000	1	是	
4	数控电火花线切割机床	数控线切割机床	DK7750F		1	是	
5	镗床系列	深孔钻镗床	T2110G/I	φ100×2000	2	是	
6	铣床系列	立式升降台铣床	XW5032	320×1320	1	是	
7	车床系列	立式车床	1540	Φ4000	1	是	
8	钻床系列	滑座式摇臂钻床	Z33160×90	Φ160×9000	1	是	
9	磨床系列	万能外圆磨床	M1432B/2000	320×2000	1	是	



10	桥式起重机系列	电动双梁桥式起重机	QE300/150/20t× 32.3M	300T/120T/2 0T	1	是	
11	电焊机系列	氩弧焊焊机	DT-315P		5	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协		
1	电站汽轮机和舰船主动力装置生产、维修	汽轮机	2.5万-100万千瓦	粗、精加工	否		
其它情况说明：公司现有 11 系列 73 种 132 台套主要生产加工设备。							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司	<b>企业地址</b>	滨西经济技术开发区 海滨路6号	<b>联系人及电话</b>	安希超 13936418924		
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	粗加工设备	多线切割机	YJBXQ150A		10	是	
2		研磨机	X61 1112B3M-5PT		11	是	
3	精加工设备	精雕 CNC 雕刻机	JDGS600-A10H		14	是	
4		精密双面平面抛光机	18BF-4M9P		31	是	
5		扫光机	SP470-5		10	是	
6	粗加工设备	单线切割机	WSK031		10	是	
7		开方机	WSK026		18	是	
8		晶锭定向仪	DX-8BD		4	是	
9		自动钻床	XK713		8	是	
10		平面磨床	M7130		22	是	
11	粗/精加工设备	外圆磨床	MA1320		16	是	

企业生产加工产品情况					
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协
1	蓝宝石晶棒	蓝宝石晶棒	2 寸, 4 寸, 6 寸和小尺寸晶棒	直径±0.10mm, 晶棒端面晶向±0.10 度, 晶棒垂直度±0.10 度	否
2	蓝宝石窗口片	蓝宝石双抛片	2 寸, 4 寸, 6 寸双抛片	2 寸: 直径±0.05mm, 厚度±10 μ m, TTV≤10 μ m, BOW≤10 μ m, WARP≤15 μ m; 4 寸: 直径±0.15mm, 厚度±15 μ m, TTV≤10 μ m, BOW≤10 μ m, WARP≤20 μ m; 6 寸: 直径±0.25mm, 厚度±20 μ m, TTV≤20 μ m, BOW≤20 μ m	否
其它情况说明:					

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

企业名称	黑龙江至信机械 制造有限公司	企业地址	哈尔滨经开区哈平路 集中区松花路 29 号		联系人及电话	李明明 13351615585	
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	压力机	液压机	YT27-1500		1	是	
2	压力机	液压机	YT27-1000BFa		1	是	
3	压力机	液压机	THP27-800E		1	是	
4	压力机	液压机	THP27-800D		1	是	
5	压力机	液压机	THP27-800D		1	是	
6	压力机	液压机	THP37-200W		1	是	
7	压力机	液压机	THP27-630H		1	是	
8	压力机	液压机	THP27-500M		1	是	
9	压力机	液压机	THP27-500Ma		1	是	
10	压力机	机械压力机	JH25-250		1	是	

11	压力机	机械压力机	JM36-400		1	是	
12	压力机	机械压力机	JS2-400B		1	是	
13	压力机	机械压力机	J36-630F		1	是	
14	压力机	机械压力机	P2H-400		2	是	
15	压力机	机械压力机	CX1-1100		4	是	
16	压力机	机械压力机	JH21-110		1	是	
17	点焊机	固定式点焊机	DN(SSAN)160		2	是	
18	点焊机	固定式点焊机	DN(SSAN)DB110		1	是	

企业生产加工产品情况

序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协
1	零件	汽车冲焊件	汽车车身及底盘钣金件	精加工	是

其它情况说明：

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨市黎明锅炉容器封头有限公司	<b>企业地址</b>	香坊区黎明乡团结村	<b>联系人及电话</b>	郭虹 87954588		
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	生产设备	液压机	YH24-1500/2300	1500/2300	1台	是	
2	生产设备	液压机	YA32-800KN	800KN	1台	是	
3	生产设备	压鼓机	YG0761.00	6500	1台	是	
4	生产设备	翻边机	YEB0510.1.10	6540	1台	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	成品	椭圆形封头	DN219-DN2200	粗加工	否		
2	成品	球形封头	DN219-DN1550	粗加工	否		
3	成品	碟形封头	DN1000-DN1600	粗加工	否		
4	成品	平形封头	DN500-DN2400	粗加工	否		
其它情况说明：来料加工成型							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨九洲电气股份有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市松北区九洲路 609 号		<b>联系人及电话</b>	付强 13159807771	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	数控加工中心	意大利萨瓦尼尼钣金柔性生产线	S4+P4	S4+P4	1	是	可额外承揽对外加工钣金柜体、钣金装饰材料等结构件 10000 万元
2	激光切割机	激光切割机	HYPECUT3015	HYPECUT3015	1	是	可额外承揽对外加工钣金柜体、钣金装饰材料等结构件 10000 万元
3	剪板机	剪板机	Q11-6*2500 Q11-6.3	Q11-6*2500 Q11-6.3	2	是	可额外承揽对外加工钣金柜体、钣金装饰材料等结构件 10000 万元
4	数控剪板机	数控剪板机	QC12K C03004	QC12K C03004	3	是	可额外承揽对外加工钣金柜体、钣金装饰材料等结构件 10000 万元
5	数控冲床	数控冲床	AE2510NT TC2020R	AE2510NT TC2020R	4	是	可额外承揽对外加工钣金柜体、钣金装饰材料等结构件 10000 万元
6	数控折弯机	数控折弯机	RG-100 RSG1200/3000	RG-100 RSG1200/3000	6	是	可额外承揽对外加工钣金柜体、钣金装饰材料等结构件 10000 万元

7	三工位母排加工机	三工位母排加工机	GJCNC-BP	GJCNC-BP	2	是	
8	粉末涂装生产线	瑞士金马全自动静电喷涂生产线			1	是	
9	自动化立体库	南京六维自动化立体库			7	是	
10	回流焊波峰焊	焊接生产线	KONOKDY	KONOKDY	1	是	可额外承揽 PCB 焊接 1000 万元
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围		加工精度描述	是否需要外协	
1	成品	高压柜	KYN61/35KV、KYN28/24KV/10KV/6KV、XGN2/10KV/6KV		精加工	否	
2	成品	低压柜	MNS/0.4KV、GCS/0.4KV、GCK/0.4KV、GGD/0.4KV、8PT/0.4KV、B 柜/0.4KV、MNS2.0/0.4KV		精加工	否	
3	成品	三箱	XL-21/0.4KV		精加工	否	
4	成品	箱式变电站	YB20/35KV/10KV/6KV		精加工	否	
5	成品	高压无功补偿	TSC/10KV、MSC/10KV		精加工	否	
6	成品	高压软启动	POWEEASY/3KV/6KV/10KV		精加工	否	
7	成品	充电桩	JZACD/700V/180A		精加工	否	
8	成品	直流屏	GZDW380V/220V/110V/48V		精加工	否	
其它情况说明：							



### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨博通汽车零部件制造有限公司	<b>企业地址</b>	平房区征仪南路 1 号	<b>联系人及电话</b>	毕永志 13796015865		
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	冲压设备	冲床	开式闭式冲床	100—1600 吨	43	是	
2	点凸焊设备	凸焊机	通用凸焊机	100—220KW	18	是	
3	焊接设备	二氧化碳焊机	通用	通用	12	是	
4	焊接设备	手动悬挂点焊机	公频及中频	通用	42	是	
5	焊接设备	缝焊机	公频	通用	3	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	汽车冲压焊接件	冲压件、焊接件	各类冲压、焊接结构件	汽车结构件焊接强度	否		
2	汽车油箱	油箱	汽车金属油箱	汽车结构件焊接强度	否		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	黑龙江省蓝艺地毯集团有限公司	<b>企业地址</b>	木兰县木兰大街 116 号		<b>联系人及电话</b>	韩英 15663826381	
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	织毯枪	电枪			460 把	是	
2	织毯机	提花机			10 台	是	
3	织毯机	植绒机			2 台	是	
企业生产加工产品情况							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	工艺美术	地毯及挂毯	按客户要求	精加工	无		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨大众肉联食品有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市双城区 新兴工业园区	<b>联系人及电话</b>	刘珂 13936690269		
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	食品加工	电脑全自动双锅并联杀菌锅	1200		2	是	
2	食品加工	电脑全自动双层水浴杀菌釜	1200		1	是	
3	食品加工	立式不锈钢夹层锅	GT6J-6C 立式		3	是	
4	食品加工	连续式真空包装机	R530		1	是	
5	食品加工	绞肉机	D250		3	是	
6	食品加工	二次灭菌机	PS0613		1	是	
7	包装机械	自动真空包装机	ZBF1000		1	是	
8	包装机械	全自动连续拉伸包装机	DLZ-420/E		2	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	肉制品	红肠、烤鸡、猪手、冷冻猪肉、冷冻鸡肉等	200 多个品种	产成品			
其它情况说明：该公司现有各类肉类加工设备 62 种、159 台。现产能过剩，寻求来厂加工客户。							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨寒鲜食品有限公司	<b>企业地址</b>	巴彦县巴彦镇工业新城		<b>联系人及电话</b>	徐春波 13030009398	
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	肉制品加工	绞肉机	JRJ120	30 吨/班	2	是	
2	肉制品加工	斩拌机	GZB-125	30 吨/班	2	是	
3	肉制品加工	拌馅机	ZKSJB-80	30 吨/班	2	是	
4	肉制品加工	真空灌肠机	ZZG5000	30 吨/班	3	是	
5	加工设备	滚揉机	GR-1000	30 吨/班	2	是	
6	加工设备	烟熏炉	singleROU	30 吨/班	4	是	
7	加工设备	真空包装机	DRZ-530	30 吨/班	1	是	
8	加工设备	巴氏灭菌自动线		85 米	1	是	
9	加工设备	制冰机	IT 制冰机		1	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	肉制品	哈尔滨红肠	180 克/90 克/160 克塑封			是	
2	肉制品	小红肠	30 克			是	
3	肉制品	枣肠	20 克			是	
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨有机岛食品有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市南岗区 学府路 287 号	<b>联系人及电话</b>	郑滨 18686853080		
<b>企业主要设备情况</b>							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	高、低压各种烘烤设备	蒸气锅、天然气炒锅			10	是	
2	超微细粉设备	超微粉碎机	WFJ-40		3	是	
3	提升机	斗式提升机	DTY-5-3		3	是	
4	豆类脱皮机	豆类脱皮机			1	是	
<b>企业生产加工产品情况</b>							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>		<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>	
1	各种代用茶	有机大麦茶、有机玉米茶、有机玉须茶等	2g*30 袋			成品灌包部分需要	
2	因体饮料	谷物粉				成品灌包部分需要	
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	黑龙江珍珠山 绿色食品有限公司	<b>企业地址</b>	尚志市珍珠山乡	<b>联系人及电话</b>	陈玉龙 13313616996		
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力 是否富余</b>	<b>备注</b>
1	全自动接菌机	全自动接菌机	TA1702A	套	2	是	
2	上架机	上架机	TAX1701	台	3	是	
3	下架机	下架机	TAS1701	台	3	是	
企业生产加工产品情况							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	食用菌	黑木耳	150 克--500 克	精确	是		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	黑龙江康普生物科技有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市利民开发区 沈阳大街东长沙路南	<b>联系人及电话</b>	张莹 13804512834		
<b>企业主要设备情况</b>							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	粉碎、混合生产线	高效粉碎机	30B		1	是	
		三维运动混合机	GH600		1	是	
2	保健食品胶囊生产线	全自动硬胶囊充填机	NJFC1200-2、NJP-800		2	是	
3	食品片剂生产线	旋转式压片机	8PY27B		1	是	
4	食品粉剂生产线	小袋分装机	R-SA-003		2	是	
		六列分装机			2	是	
		定量包装机	DXDF60Z		4	是	
5	软胶囊生产线	配料罐	RJWJ-PY350		1	是	
		化胶罐	RJWJ-RJ850		1	是	
		软胶囊机	RJWJ-250II		1	是	
		智能干燥转笼	RJWJ-ZL250		1	是	
6	瓶包生产线	自动理瓶机	CPA-15		1	是	
		16轨数粒机	CPB-16		1	是	

7	铝塑压板生产线	平板式自动泡罩包装机	DPB-250GN		2	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围	加工精度描述	是否需要外协		
1	保健食品 成品	硬胶囊剂	0#, 1#, 2#	精加工	否		
2	保健食品 成品	片剂	0.5g/片、1g/片	精加工	否		
3	保健食品 成品	粉剂	1g/袋 - 20g/袋	精加工	否		
4	保健食品 成品	软胶囊剂	0.5g/粒、0.75g/粒、1g/粒、1.1g/粒	精加工	否		
5	保健食品、食品 成品	茶剂	3g/袋、150g/罐	精加工	否		
6	食品类 成品	固体饮料	1g/袋 - 500g/罐	精加工	否		
7	食品类 成品	压片糖果、凝胶糖果	0.5g/片、1g/片、0.5g/粒、0.75g/粒、1g/粒、1.1g/粒	精加工	否		
其它情况说明：							



### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

企业名称	哈尔滨美森食品 制造有限公司	企业地址	哈尔滨市方正县 高楞西沟林场		联系人及电话	徐庭勇 17745613969	
企业主要设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力 是否富余	备注
1	全自动机械设备	液压榨油机设备生 产线	YHY-500	1200*800*2300	4	是	
2	全自动机械设备	超临界 CO2 萃取设 备生产线	TH42-50x4		1	是	
3	全自动机械设备	精炼油设备生产线	TH-100x4	2500*1700*1500	1	是	
4	全自动机械设备	灌装锁盖一体机生 产线	YXT.YG4/1	2500*1000*1800	1	是	
5	全自动机械设备	不干胶圆瓶贴标机 生产线	YXT-BY	2000*950*1650	1	是	
6	全自动机械设备	12 头玻璃瓶洗瓶机 生产线	YXT-Y12/1	1800*950*1800	1	是	
7	全自动机械设备	背封粉末圆角包装 机生产线	DCFYJ-300	1500*1200*2200	1	是	
8	全自动机械设备	罐口电动封罐机	JS-100C	400*600*1450	1	是	
9	全自动机械设备	核桃蛋白粉生产线	LGZ-30	生产车间	1	是	
10	全自动机械设备	高效振动筛	ZS-800	1500*1200*1500	1	是	

11	全自动机械设备	不锈钢锥形混料机	SZIS-0.15 全P	1200*1200*2200	1	是	
12	全自动机械设备	万能粉碎机	30B	700*600	1	是	
13	全自动机械设备	热风循环烘箱	CT-C-L 型	2240*1200*2450	1	是	
企业生产加工产品情况							
序号	产品种类	产品名称	产品规格和范围		加工精度描述	是否需要外协	
1	核桃加工品	核桃毛油, 核桃饼粕	核桃饼粕脂肪含量≤20		粗加工		
2	核桃加工品	核桃粉半成品	核桃粉脂肪含量≤2.0		精加工		
3	核桃加工品	精炼核桃油	核桃油酸价 ≤0.6	色度: 黄≤20 红 2.0≤	精加工		
			水分≤0.01	透明, 无杂质			
其它情况说明:							

### 哈尔滨市工业企业对外加工能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨达生肉类制品有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市香坊区前宏路 6 号		<b>联系人及电话</b>	孙秀琴 84276677	
企业主要设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>加工能力是否富余</b>	<b>备注</b>
1	生产设备	真空灌肠机	FREY	60kg	4	是	
2	生产设备	高速斩拌机	KATANA20VV	92kg	4	是	
3	生产设备	拌馅机	BH-7501	500kg	2	是	
4	生产设备	包装机	DRZ-422	1800kg	2	是	
企业生产加工产品情况							
<b>序号</b>	<b>产品种类</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品规格和范围</b>	<b>加工精度描述</b>	<b>是否需要外协</b>		
1	肉制品	红肠、茶肠、小肚、烧鸡等	散装、计量都可	定量包装计量准确	否		
2	速冻调理制品	牛扒、肉串、肉饼等速冻产品	散装、计量都可	定量包装计量准确	否		
3	罐头制品		散装、计量都可	定量包装计量准确	否		
其它情况说明：							

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨固泰电子 有限责任公司	<b>企业地址</b>	经开区哈平路集中区大连北路1号	<b>联系人及电话</b>	姜振兴 13945081532	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	环境测试	高压清洗机	HDS 12/18-4S/SX		1	
2	环境测试	垂直提升货柜	XHG-2710-1515-18		1	
3	环境测试	液压吊机	SDJ2T		1	
4	性能测试	三相全自动补充式稳压器	AKS/SBW-200KVA		1	
5	性能测试	三相中央空调	KFR-120LW/SDNY-GCA		1	
6	性能测试	三相中央空调	KFR-120LW/SDNY-GCA		1	
7	性能测试	脉冲发生器	LAS-7650A17650B		1	
8	理化测试	复合恒温恒湿振动试验机	VTH-BDC-L05		1	
9	理化测试	电磁式振动试验台	9363-EM		1	
10	环境测试	综合盐雾试验箱	MF-90S		1	
11	理化测试	跌落试验机			1	
12	环境测试	沙尘试验箱	SC-500		1	
13	环境测试	高低温交变温热试验箱	ZTH100L		1	
14	环境测试	淋雨试验箱			1	
15	环境测试	喷水试验机	MT-408T		1	
16	环境测试	温度冲击试验箱	CRT2-40/64		1	
17	环境测试	冷凝水试验箱	CH/80		1	
18	环境测试	高温试验箱	VT4010		1	
19	机械测试	箱式淋雨试验箱	CLL-1000		1	
20	机械测试	高低温交变湿热试验箱	CCK-40/30		1	
21	机械测试	电动式振动试验系统	MPA403/M/24M/GT5060M		1	

22	环境测试	盐雾试验箱	SSC-400		1	
23	环境测试	盐雾试验箱	SSC-1000		1	
24	性能测试	静电放电抗扰度测试仪	ESD-203A		1	
25	环境测试	恒温恒湿试验机	MTH-150L-T		1	
26	理化测试	硬度测试机	MVK-H1PN-0 873M		1	
27	性能测试	三坐标测试仪	VI STA		1	
28	理化测试	校准仪	5500A		1	
29	理化测试	显微镜	A31210		1	
30	理化测试	X射线 XDL 光谱计	XDL-XYMZ		1	
31	理化测试	材料强度测试机	20/G		1	
32	环境测试	温度交变试验箱	NHU-1000L		1	
33	理化测试	显微镜	SMZ800		1	
34	环境测试	高低温试验箱	262184		1	
35	性能测试	EMC 实验室(电波室、屏蔽室)	LSA743/LS543		1	
36	环境测试	灰尘试验箱			1	
37	性能测试	ESD 室			1	
38	性能测试	BK 测试系统	3050-B-040		1	
39	性能测试	汽车发射测试系统	AES5500		1	
40	环境测试	高低温交变湿热试验箱	ZXGDJS-225L		1	
41	性能测试	寿命试验箱	PKSSK180		1	
42	性能测试	半消音室	4.9*3.2*3.45 米		1	
43	性能测试	喇叭测试仪	自制		1	
44	理化测试	数显式弹簧拉压试验机	TLS-S100		1	
45	性能测试	真空试验箱	HY0V-150		1	
46	环境测试	淋雨试验箱	HY-101C		1	
47	理化测试	电脑控制万能拉压试验机	9010B		1	
48	性能测试	三坐标测试机	croma8126		1	

检测项目情况						
序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供对外检测服务
1	汽车电子电气零部件	耐低温试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》IEC 60068-2-1:2007	最低温度：-70℃		是
			GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2-1部分 试验-试验A：耐低温试验》			
2	汽车电子电气零部件	耐高温试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》GB/T2423.2-2008	最高温度：+180℃		是
			《电工电子产品环境试验 第2-2部分 试验-试验B：耐高温试验》IEC 60068-2-2-2007			
3	汽车电子电气零部件	耐恒定湿热试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验Cab：恒定湿热试验》GB/T2423.3-2006	温度范围：-70℃~+180℃ 湿度范围 10%~98%		是
			《电工电子产品环境试验 第2-78部分 试验Cab：恒定湿热试验》IEC 60068-2-78:2001			
4	汽车电子电气零部件	耐温度变化试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》GB/T2423.22-2002	不能做：试验Nc：两液槽法温度快速变化温度范围：-70℃~+180℃		是
			《电工电子产品环境试验 第2-14部分 试验N：耐温度变化试验》IEC 60068-2-14:2009			
			ISO 16750-4-2010			

5	汽车电子电气零部件	复合温度/湿度循环试验	《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 Z/AD: 温度/湿度组合循环试验》GB/T2423.34-2005	温度范围: -70℃~+180℃ 湿度范围 10%~98%			是
			《电工电子产品环境试验 第2-38部分试验 Z/AD: 温度/湿度组合循环试验方法》IEC 60068-2-38: 2009				
6	汽车电子电气零部件	湿热循环试验	IEC 60068-2-30 Test Db, Variant 1				是
7	汽车电子电气零部件	耐机械冲击试验	《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Ea 和导则: 冲击》GB/T2423.5-1995	只做: 半正弦, 加速度: 5g~80g; 脉宽: 20ms~3ms			是
			《电工电子产品环境试验 第2-27部分试验 Ea 和导则: 冲击》IEC 60068-2-27-2008				
8	汽车电子电气零部件	耐自由跌落试验	《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Ed: 自由跌落》GB/T2423.8-1995	只能做: 自由跌落			是
			《环境试验 第2-31部分 试验. 试验 Ec: 粗处理冲击(主要用于设备型试样)》IEC 60068-2-31-2008				
9	汽车电子电气零部件	耐振动试验(正弦)	《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Fc: 振动(正弦)》GB/T2423.10-2008	只能做: 频率: 5Hz~2000Hz; 加速度: 0~40g			是
			《电工电子产品环境试验 第2-6部分试验方法 试验 Fc: 振动(正弦)》IEC 60068-2-6: 2007				

10	汽车电子电气零部件	耐振动试验 (随机)	IEC 60068-2-80				是
11	汽车电子电气零部件	盐雾试验	ISO 9227 人造气氛腐蚀试验-盐雾试验				是
			GB/T2423.17				
			IEC 68-2-11				
			GB/T 10125-1997				
12	汽车电子电气零部件	循环盐雾试验	IEC 60068-2-52 Test Kb				是
13	汽车电子电气零部件	Damp heat, steady-state test	IEC 60068-2-78:				是
14	汽车电子电气零部件	灰尘试验	ISO 20653				是
			IEC 60068-2-68				
15	汽车电子电气零部件	高压清洗试验	ISO 20653				是
16	汽车电子电气零部件	淋雨试验	ISO 20653				是
17	汽车电子电气零部件	阶段温升试验	ISO 16750-4-2010				是
18	汽车电子电气零部件	冷水冲击试验	ISO 16750-4-2010				是
19	汽车电子电气零部件	高原试验					
20	汽车电子电气零部件	冷凝水试验	DIN 50017-1982《气候及其技术应用 凝露人工气候试验箱》				是



21	汽车电子电气零部件	Direct current supply voltage	ISO 16750-2-2010				是
22	汽车电子电气零部件	过电压	ISO 16750-2-2010				是
23	汽车电子电气零部件	叠加交流电压	ISO 16750-2-2010				是
24	汽车电子电气零部件	供电电压增加和下降	ISO 16750-2-2010				是
25	汽车电子电气零部件	供电不连续	ISO 16750-2-2010				是
26	汽车电子电气零部件	反向电压	ISO 16750-2-2010				是
27	汽车电子电气零部件	开路试验	ISO 16750-2-2010				是
28	汽车电子电气零部件	短路保护	ISO 16750-2-2010				是
29	汽车电子电气零部件	耐电压	ISO 16750-2-2010				是
30	汽车电子电气零部件	耐绝缘	ISO 16750-2-2010				是
31	汽车电子电气零部件	传导干扰	《车辆、船和内燃机-无线电骚扰特性-用于保护车载接收机的限值和测量方法》 CISPR 25 2008				是
32	汽车电子电气零部件	辐射干扰					是

33	汽车电子电气零部件	静电放电抗扰度	《道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法》 ISO 10605 2008				是
34	汽车电子电气零部件	传导抗扰	《道路车辆—由传导和耦合引起的电骚扰第2部分：沿电源线的电瞬态传导》 ISO 7637-2 2004				是
35	汽车电子电气零部件	电源线瞬态发射					是
36	汽车电子电气零部件	化学试剂负载	ISO 16750-5-2010				是
37	机动车电喇叭	电喇叭性能	GB 15742-2001 《机动车电喇叭的性能要求及试验方法》				是
			ECE R28 《关于声音警告装置及其声音信号认证的统一规定》				是
		寿命试验	GB 15742-2001 《机动车电喇叭的性能要求及试验方法》				是
			ECE R28 《关于声音警告装置及其声音信号认证的统一规定》				是
38	金属材料及其制品	拉伸	GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法	只测： Rm, ReH, Rel, Rp, A, Z			是
		维氏硬度	GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法				是

39	车辆防盗报警器	部分项目	车辆防盗报警系统-乘用车 GB 20816-2006	只测 4.2.5.1 听觉报警信号 4.2.7.3 自备电源的听觉报警信号装置 4.2.8 结构和环境适应性 4.2.9 耐久性 4.2.10 防护级别			是
其它情况说明:							

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨龙江客车 制造有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区镜泊路 11 号	<b>联系人及电话</b>	李晨 18246555305	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	游标卡尺	游标卡尺	91501	0-150mm	1 件	
2	游标卡尺	游标卡尺	91502	0-200mm	1 件	
3	游标卡尺	游标卡尺	91503	0-300mm	1 件	
4	游标卡尺	游标卡尺	桂林	0-500mm	1 件	
5	游标卡尺	高度游标卡尺	桂林	0-300mm	1 件	
6	游标卡尺	高度游标卡尺	桂林	0-500mm	1 件	
7	游标卡尺	深度游标卡尺	桂林	0-200mm	1 件	
8	千分尺	外径千分尺	91531	0-25mm	1 件	
9	千分尺	外径千分尺	91532	25-50mm	1 件	
10	千分尺	外径千分尺	91533	50-75mm	1 件	
11	千分尺	外径千分尺	桂林	75-100mm	1 件	
12	样块	粗糙度样块			1 套	
13	角度尺	万能角度尺	得力	0-320°	2 件	
14	直角尺	直角尺	91412	160*250mm	1 件	
15	塞尺	塞尺	9405	0.02-1.0 mm	1 件	
16	硬度计	洛氏硬度计			1 台	
17	数字万用表	数字万用表	3021	VC97	2 台	

18	电阻表	绝缘电阻表	南京金川 500 型	ZC-7	1 台	
19	扭矩扳手	扭矩扳手	96424	30-100	1 件	
20	扭矩扳手	扭矩扳手	51070	40-200	1 件	
21	扭矩扳手	扭矩扳手	96426	90-300	1 件	
22	扭矩扳手	扭矩扳手	91412	300-1000	1 件	
23	涂层测厚仪	涂层测厚仪	3021		1 台	
24	拉伸试验机	拉伸试验机	力领 WDW-100B		1 台	
25	测温仪	红外线测温仪			1 台	
26	整车检测线	侧滑检测台	GYCH-10		1 台	
27	整车检测线	大灯检测仪	MOD-6A		1 台	
28	整车检测线	制动检测台	GYFZ-10		1 台	
29	整车检测线	轴重检测台	GYZZ-10		1 台	
30	整车检测线	车速检测台	GYCS-10		1 台	
31	整车检测线	尾气分析仪	MQW-511		1 台	
32	四轮定位仪	3D 四轮定位仪	YCD-6002B		1 台	
33	噪音检测	噪声检测仪	94081261		1 台	
34	百分表	百分表	BJ-111	0-3mm	1 块	
35	百分表	百分表	BJ-111	0-5mm	1 块	
36	百分表	百分表	BJ-111	0-10mm	1 块	
37	汽车制造	车用电机试验台	CAC315KW	额定功率 315KW、额定扭矩 3008N、额定转速 1000rpm、最高转速 5000rpm	1 台	

38	汽车制造	回馈型动力电池组检测系统	BTS750-500-250-1/YK YTECH	750V, 500A, 250KW	1 个	
39	汽车制造	高低温湿热试验箱	GDJ/YH-100	• -40℃~+150℃	1 个	
40	汽车制造	全功能微电脑六度空间振动台	ZD/YH-XTP	最大试验负载 100kg, 频率 1-600Hz, 振幅: 0-5mm, 20g 加速度	1 台	
41	汽车制造	盐雾箱	GYWX-1300	1000*1800*600	1 台	
42	汽车制造	绝缘电阻测试仪	VCL-HI L	100K Ω - 10T Ω		
43	汽车制造	电池内阻测试仪	AT520B	0.1-300 Ω、 10mv-780V		
44	汽车制造	充电机	RGZP60KW	750V, 60KW	2 台	

### 检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	游标卡尺	长度	0-150mm	0.02	哈尔滨市计量院检定测试 院检定	暂无
2	游标卡尺	长度	0-200mm	0.02	哈尔滨市计量院检定测试 院检定	暂无
3	游标卡尺	长度	0-300mm	0.02	哈尔滨市计量院检定测试 院检定	暂无
4	游标卡尺	长度	0-500mm	0.02	哈尔滨市计量院检定测试 院检定	暂无
5	高度游标卡尺	高度	0-300mm	0.02	哈尔滨市计量院检定测试 院检定	暂无
6	高度游标卡尺	高度	0-500mm	0.02	哈尔滨市计量院检定测试 院检定	暂无

7	深度游标卡尺	深度	0-200mm	0.02	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
8	外径千分尺	外径	0-25mm	0.01	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
9	外径千分尺	外径	25-50mm	0.01	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
10	外径千分尺	外径	50-75mm	0.01	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
11	外径千分尺	外径	75-100mm	0.01	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
12	粗糙度样块	粗糙度		1级	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
13	万能角度尺	角度	0-320°	2'	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
14	直角尺	角度	160*250mm	1级	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
15	塞尺	间隙	0.02-1.0 mm	±0.016 mm	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
16	洛氏硬度计	硬度			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
17	数字万用表	电压	VC97		哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
18	绝缘电阻表	绝缘电阻	ZC-7	10级	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
19	扭矩扳手	力矩	30-100	0.04	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
20	扭矩扳手	力矩	40-200	0.04	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
21	扭矩扳手	力矩	90-300	0.04	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无

					院检定	
22	扭矩扳手	力矩	300-1000	0.04	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
23	涂层测厚仪	侧厚度		B级	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
24	拉伸试验机	拉伸试验			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
25	红外线测温仪	温度			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
26	侧滑检测台	侧滑			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
27	大灯检测仪	大灯检测			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
28	制动检测台	制动测量			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
29	轴重检测台	轴重检测			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
30	车速检测台	车速检测			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
31	尾气分析仪	尾气			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
32	3D 四轮定位仪	四轮定位			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
33	噪声检测仪	噪声			哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
34	百分表		0-3mm	0.01	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
35	百分表		0-5mm	0.01	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无



36	百分表		0-10mm	0.01	哈尔滨市计量院检定测试院检定	暂无
37	电机	功率、扭矩、转速	不超过378kw、4000N.m、6000rpm	±1kw、±2N.m、±0.2%rpm		是
38	动力电池	电压、电流	30-500V、500A	±0.1%V、±0.1%A		是
39	材料检测	高低温湿变环境模拟	可用空间400*500*550	温度：±0.1度、湿度：≤±1.0%		是
40	振动	振幅	0-5mm、最大100kg负载	1-600Hz 可调		是
41	表面处理	腐蚀试验	可用空间1000*1800*600	±0.1度		是
42	绝缘检测	电阻	100KΩ -10TΩ	<1M: 5% 1M: 1% 1G: 3% 10G: 5% 1T: 10%		是
43	内阻检测	电阻	0.1-300Ω、10mv-780V	0.5%、0.3%		是
44	车辆充电	充电机	新能源汽车			是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区威海路 19 号	<b>联系人及电话</b>	张振宇 15046787717 58561265	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	性能	发动机试验台架	FC2000		1	
2	可靠性	数据采集系统	LMS-32		1	
3	可靠性	液压伺服系统	2-5KN		1	
4	可靠性	燃烧器	VHTV-800		1	
5	可靠性	振动台	ES-80W-445		1	
6	可靠性	盐雾试验箱	WYX-250		1	
7	可靠性	振动试验台	JDZD-TF		1	
8	可靠性	电热鼓风干燥箱	FX101-1		2	
9	可靠性	内压耐久试验台	/		1	
10	材料性能	元素分析仪	HJ-D		1	
11	材料性能	硬度测试仪	HBRVU-187.5		1	
12	材料性能	检验显微镜	SMZ800		1	
13	材料性能	金相显微镜	TMR1700		1	
14	材料性能	金相式样预磨机	Q-2		1	
15	可靠性	三坐标测量仪	SZJ-351315		1	
16	可靠性	半消声室			1	
17	可靠性	拉力试验机	(QT-1136)		1	

检测项目情况						
序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	性能	排气系统功能检测	功率范围：0~160Kw 扭矩范围：0~600N.m 温度通道：8个 压力通道：8个 温度控制精度：±2℃		无	是
2	可靠性	路谱采集、噪声测试、模态测试	通道数量：32 通道；三向加速度 传感器：PCB 6 支；单向加速度传 感器：KISTLER 15 支；麦克： G.R.A.S 5 支		无	是
3	可靠性	焊道疲劳耐久	5KN 直线作动器 2 套 载荷：±5kN。 作动器缸速：≥ 1.5m/s。 作动器行程：100mm。 精度为±0.5%FS。 响应频率：50Hz		无	是
4	可靠性	冷热冲击试验、热 振动试验、水急冷 试验、	振动台： 最大推力：80kN 频率范围：5-2500Hz 额定加速度：100g  燃烧器： 最大流量：800kg/h 最大风压：50Kpa 最高温度 950℃		无	是
5	可靠性	盐雾腐蚀试验	沉降量：0~4mL/h 饱和塔温度：室温~60℃ 温度控制精度：±2℃ 容积：600×900×500mm		无	是

6	可靠性	振动耐久试验	测试件重量：0-300kg 频率：2~3000Hz 力：0~10KN 加速度：0~100g		无	是
7	可靠性	恒温干燥			无	是
8	可靠性	耐压强度、 内压耐久			无	是
9	材料性能	元素分析	C：0.0001%-10.000% S：0.0001%-2.000% P：0.0005%-1.0000% Mn：0.010%-20.500% Si：0.010%-18.000%		无	是
10	材料性能	材料硬度检测	技术参数： 放大倍率：37.5倍、75倍 试验力：294N、980N		无	是
11	材料性能	焊道抛切检测	技术参数： 放大倍率：37.5倍、75倍 试验力：294N、980N		无	是
12	材料性能	镀层涂层厚度检测	放大倍数：0-45 测量精度：0.0001mm		无	是
13	材料性能	待验金相式样 表面研磨	放大倍数：100、200、400、1000 精度：0.1 μm		无	是

14	可靠性	噪声测量	单轴吸收峰值功率: 600kW 单轴吸收峰值扭矩: 3600Nm 轮毂最高转速: 2700rpm 最高车速(等效 650mm 直径轮胎): 330Km/h 最大轴承重: 3500Kg 50~600Hz, 自由声场偏差 < ± 2.5dB; 800~5000Hz, 自由声场偏差 < ± 2.0dB; 6300Hz 以上, 自由声场偏差 < ± 3.0dB 1 倍频程, 1/3 倍频程, 1/n 倍频程 窄带分析, 统计声级		无	是
15	可靠性	材料性能测试	容量: 0~5000kg 精度等级: 0.5 级 测试速度: 0.01~500mm/min		无	是
其它情况说明: 艾瑞研发中心, 主要研究、测试方向为汽车零部件、发动机测试等。						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区联盟街 139 号	<b>联系人及电话</b>	王涛 13845184658	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	三坐标（精密）	三坐标测量机	海克斯康 710T 爱德华 8106		2	
2	测氢仪（精密）	测氢仪			1	
3	硬度机（精密）	硬度机	KB3000		1	
4	光谱机（精密）	光谱机	F20		1	
检测项目情况						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供对外检测服务</b>
1	汽车零部件	全尺寸	1mm-0.001mm	高	无	暂无
其它情况说明：						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	航天科技控股集团 股份有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市哈平西路 45 号	<b>联系人及电话</b>	徐丽君 15846007692 86781001-1042	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	环境设备	温度冲击试验箱	FTST2-126	0.3 立方	1	
2	环境设备	三维振动台	DC3200-36/SV-0606	3 吨台	1	
3	环境设备	三综合试验箱	TH5-1000DHVB	1 立方	1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	电子零部件	高低温工作	温度范围: -50~+150℃	±1℃	企业级	是
2	电子零部件	温度湿度循环	温度范围: -50~+150℃ 湿度: 10%-95%	±1℃/±1%	企业级	是
3	电子零部件	温度冲击试验	温度范围: -50~+150℃	±1℃	企业级	是
4	电子零部件	振动试验	频率: 10-3000Hz 额定推力: 31.36kN 振幅: 51mm (P-P)	/	企业级	是
其它情况说明:						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨市安宇迪机械制造有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区星海路 15 号	<b>联系人及电话</b>	陈佳伟 13766832252	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	检测设备	三坐标测量机	NCG256018	最大测量范围 6000mm*2500mm*1500mm	2	
2	检测设备	激光跟踪仪	海克斯康	AT901	4	
检测项目情况						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	飞机零件	尺寸、形位公差	最大测量范围 6000mm*2500mm*1500mm	0.002mm	无	是
2	飞机工装	尺寸、形位公差	SR100m	0.005mm	无	是
其它情况说明：						



### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	广联航空工业股份有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号	<b>联系人及电话</b>	杜晋国 17745158955	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	测量检测设备	三坐标测量机	8312083	3*1.5*1m	1	海克斯康
2	测量检测设备	三坐标测量机	10015723CA	0.6*0.8*0.6m	1	海克斯康
3	测量检测设备	空间测量激光跟踪仪	莱卡 AT901-B(4496)	R50m	3	海克斯康
4	检测设备	相共阵无损检测设备	17J010LK		1	GM
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供对外检测服务</b>
1	航空零部件	位置和型面等	3m*1.5m*1m	0.0028 mm		是
2	航空零部件	位置和型面等	0.6m*0.8m*0.6m	0.0026 mm		是
3	航空零部件	位置和型面等	R50m	0.008 mm		是
4	航空零部件	测厚, 探伤	复合材料件平面、曲面探伤		二级、三级证书	是
其它情况说明:						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城智谷四街 4158 号	<b>联系人及电话</b>	鞠明月 18830768267		
<b>主要检测设备情况</b>							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	加工能力是否富余	备注
1	检测	渗透检验线			1	是	
2	检测	X 射线机探伤设备 320kv	320KV		1	是	
3	检测	X 射线机探伤设备 450kv	450KV		1	是	
4	检测	X 射线探伤设备 320CR	320CR		1	是	
5	检测	X 射线便携式周向机	XXH-1605		1	是	
6	检测	全自动洗片机	COMPACT2-NDT		1	是	
7	检测	全自动洗片机	COMPACT2-NDT		1	是	
8	检测	三维激光扫描仪	Handyscan700		1	是	
9	检测	三坐标测量机	RA7530		1	是	
10	检测	三坐标测量机	RA7320		1	是	
<b>检测项目情况</b>							
序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质		是否可提供对外检测服务
1	X 射线检测	产品内部质量	钛合金、高温合金等零件				是
2	渗透检测	产品表面质量	钛合金、高温合金等零件	2、3 级灵敏度			是
其它情况说明:							

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨市春城电站配件有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市阿城区杨树乡永康村	<b>联系人及电话</b>	李茂成 13634603789	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	材料类	万能材料试验机	WE-30		1	
2	材料类	光谱仪	WX-J		1	
3	材料类	台式硬度试验机	HB3000		1	
4	材料类	16种元素化学成分分析仪	DW-83		1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供对外检测服务</b>
1	阀类	化学成分与硬度	锻件表面			较少
2	法兰类	化学成分与硬度	锻件表面			较少
3	轴类	化学成分与硬度	锻件表面			较少
4	管类	化学成分与硬度	锻件表面			较少
<p>其它情况说明：我公司生产产品检测能力正处在过渡阶段，有些检测项目还需委外检测。随着生产规模的不断扩大，逐步增加完善各种检测能力。</p>						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市道里区机场路 358 号	<b>联系人及电话</b>	刘名 13304645688	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	检测设备	电子万能拉力机	LDX-300		2	
2	检测设备	摩擦系数仪	MXZ-1		2	
3	检测设备	反压高温蒸煮消毒锅	ZM-100 型		2	
4	检测设备	铝箔耐破仪	PH-P1200		1	
5	检测设备	热封实验仪	FS-300		2	
6	检测设备	杯突实验仪	GBW-60Z		1	
7	检测设备	双铝模拟试验机	SKB-220		1	
8	检测设备	冷冲泡罩模拟试验机	DOB250B		1	
9	检测设备	吸塑泡罩模拟试验机	DPB-140		1	
10	检测设备	鼓风干燥箱	101-0A		2	
11	检测设备	厚度仪	0-25		4	
12	检测设备	电子天平	MP1002		2	
13	检测设备	万分之一分析天平	TG328A(S)		2	
14	检测设备	恒温培养箱	303A-0		4	
15	检测设备	密封测试仪	C-95		1	
16	检测设备	气相色谱	7890B		2	
17	检测设备	气体透过率测定仪	N500 型		1	

18	检测设备	水汽透过率测定仪	W301 型		1	
19	检测设备	电子显微镜	LCD		1	
20	检测设备	三用紫外分析仪	ZF 7 型		1	
21	检测设备	红外光谱仪	Cary630FTIR		1	
22	检测设备	雾度仪	WGW		1	
23	检测设备	抗摆锤测试仪	Xmg		1	
24	检测设备	高温蒸发残渣测定仪	SX-4-10		3	
25	检测设备	水浴锅	DKS-11		1	
26	检测设备	化学用玻璃器皿			若干	
27	检测设备	蒸馏设备			1	

### 检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	药品、食品包材	规格厚度等		0.01mm		是
2	药品、食品包材	摩擦系数		±0.02		是
3	药品、食品包材	拉伸强度		0.01N		是
4	药品、食品包材	断裂伸长率		0.01%		是
5	药品、食品包材	撕裂强度		0.01N		是
6	药品、食品包材	穿刺强度		0.01N		是
7	药品、食品包材	热合强度		0.01N		是
8	药品、食品包材	热合温度		1℃		是
9	药品、食品包材	剥离强度		0.01N		是

10	药品、食品包材	铝箔耐破度		--		是
11	药品、食品包材	雾度		0.10%		是
12	药品、食品包材	铝箔杯突值				是
13	药品、食品包材	高温产品蒸煮实验及产 品消毒灭菌		最高 T=135℃		是
14	药品、食品包材	制袋产品抽真空				是
15	药品、食品包材	摆锤冲击强度				是
16	药品、食品包材	杯突值		±0.5%		是
17	药品、食品包材	阻隔性能（透水和透氧）		--		是
18	药品、食品包材	溶剂残留量		0.0001mg		是
19	药品、食品包材	红外材质分析				是
20	药品、食品包材	易氧化物				是
21	药品、食品包材	挥发性能（不挥发物、蒸 发残渣等）				是
22	药品、食品包材	重金属检测				是
23	药品、食品包材	溶出物试验				是
其它情况说明：本企业具备药品、食品包材标准要求的所有检测能力（易常毒性检测除外）。						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	九三集团哈尔滨惠康食品有限公司	<b>企业地址</b>	经开区哈平路集中区 哈平东路1号	<b>联系人及电话</b>	王雪 13613615016	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	精密检测	原子荧光分光光度计	AFS-9800		1	
2	精密检测	原子吸收分光光度计	contrAA 700		1	
3	精密检测	高效液相色谱仪	2695		1	
4	精密检测	气相色谱仪	7890A		2	
5	精密检测	气相色谱-质谱联用仪	7890A-5975C		1	
6	精密检测	实时荧光定量 PCR 仪	ABI 7500 FAST		1	
7	精密检测	全自动凯氏定氮仪	FOSS KJELTEC 8400		1	
8	精密检测	紫外分光光度计	U-2900		1	
9	前处理	微波消解仪	ETHOS A		1	
10	加热消解仪	电热消解仪	ED 16		1	
11	粗脂肪测定	粗脂肪测定仪	SZF-06A		1	
12	精密检测	气相色谱仪	CP3380		1	
13	精密检测	气相色谱仪	GC2014C		1	
14	精密检测	紫外可见分光光度计	N5000		1	

检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	食品	水分				是
2	食品	蛋白质				是
3	食品	脂肪				是
4	食品	灰分				是
5	食品	黄曲霉毒素 B1				是
6	食品	苯并(a)芘				是
7	食品	脂肪酸				是
8	食品	邻苯二甲酸酯				是
9	食品	溶剂残留				是
10	食品	铅				是
11	食品	总砷				是
12	食品	钠				是
13	食品	钾				是
14	食品	铜				是
15	食品	钙				是
16	食品	铁				是



17	食品	镉				是
18	食品	铬				是
19	食品	总汞				是
20	食品	叔丁基羟基茴香醚				是
21	食品	2,6-二叔丁基对甲酚				是
22	食品	特丁基对苯二酚				是
23	食品	没食子酸丙酯				是
24	食品	维生素 A				是
25	食品	维生素 E				是
26	食品	菌落总数				是
27	食品	大肠菌群				是
28	食品	沙门氏菌				是
29	食品	志贺氏菌				是
30	食品	金黄色葡萄球菌				是
31	食品	亚硝酸盐				是
32	食品	硝酸盐				是
33	食品	脲酶				是
34	食品	六六六				是
35	食品	滴滴涕				是

36	食品	磷脂				是
37	食品	磷脂酰胆碱				是
38	食品	磷脂酰乙醇胺				是
39	食品	磷脂酰肌醇				是
40	植物油脂	透明度				是
41	植物油脂	色泽				是
42	植物油脂	气味、滋味				是
43	植物油脂	水分及挥发物				是
44	植物油脂	加热试验				是
45	植物油脂	不溶性杂质				是
46	植物油脂	酸价				是
47	植物油脂	过氧化值				是
48	植物油脂	加热试验				是
49	植物油脂	含皂量				是
50	植物油脂	冷冻试验				是
51	植物油脂	烟点				是
52	植物油脂	七氯				是
53	植物油脂	倍硫磷				是
54	植物油脂	腐霉利				是

55	植物油脂	氟硅挫				是
56	植物油脂	氯丹				是
57	植物油脂	敌草快				是
58	植物油脂	氟乐灵				是
59	植物油脂	乐果				是
60	植物油脂	溶剂残留				是
61	植物油脂	黄曲霉毒素 B1				是
62	植物油脂	总砷				是
63	植物油脂	铅				是
64	植物油脂	苯并(a)芘				是
65	磷脂	色泽				是
66	磷脂	气味				是
67	磷脂	状态				是
68	磷脂	干燥减量				是
69	磷脂	丙酮不溶物				是
70	磷脂	正己烷不溶物				是
71	磷脂	酸值				是
72	磷脂	过氧化值				是
73	磷脂	重金属(以 Pb 计)				是

74	磷脂	总砷				是
75	饲料豆粕	水分				是
76	饲料豆粕	粗蛋白				是
77	饲料豆粕	杂质				是
78	饲料豆粕	粗纤维				是
79	饲料豆粕	粗灰分				是
80	饲料豆粕	沙门氏菌				是
81	饲料豆粕	细菌总数				是
82	饲料豆粕	六六六				是
83	饲料豆粕	滴滴涕				是
84	饲料豆粕	尿素酶活性				是
85	饲料豆粕	氢氧化钾蛋白质溶解度				是
86	转基因产品	转基因成分				是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨中诚科技发展有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区 新平街 96 号	<b>联系人及电话</b>	张忠臣 18503668967	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	检测	里氏硬度计	HLN160		1	
2	检测	磁粉探伤仪	CDX-111-D		1	
检测项目情况						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	机加零件	硬度	HB 0-350		无	是
2	板材零件	裂纹	5-200 毫米		无	是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	<b>企业地址</b>	松北区智谷大街 6421 号	<b>联系人及电话</b>	吴东辉 13946159313	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	万能材料试验机	美国英斯特朗公司 INSTRON 5582 万能材料试验机	INSTRON 5582	10KN	1	
2	万能材料试验机	美国 MTS 公司 SANS4503 万能材料试验机	SANS4503	5KN	1	
3	万能材料试验机	美国英斯特朗公司 INSTRON 5500R 万能材料试验机	INSTRON 5500R	10KN	1	
4	万能材料试验机	济南试金的 WT-30 液压试验机	WT-30	30KN	1	
5	疲劳试验机	长春机械院电液伺服疲劳试验机 SDS100	SDS100	10KN	1	
6	万能材料试验机	英国卧式拉力试验机 ENLANG-2000N	ENLANG-2000N	2KN	1	
7	摩擦磨损试验机	微机控制摩擦磨损试验机 MMS-2A	MMS-2A	2KN	1	
8	硬度计	布氏硬度计两台，其型号分别为 THBS-3000E 和 HB-3000	THBS-3000E 和 HB-3000	650HBW	2	
9	硬度计	巴氏硬度计	Hba-1	0-100	1	
10	冲击试验机	金属冲击试验机	JB6	25J	1	
11	冲击试验机	非金属悬筒组合式冲击试验机	XJC-25D	25J	1	

12	应变仪	应变测试系统	DH3815N		2	
13	尺寸测量	激光跟踪仪	Lai ca	TDE600	2	
14	尺寸测量	三坐标测量机	海克斯康	ROMER	2	
15	内腔检测、尺寸测量	内窥镜	奥林巴斯	I PLEX II	1	
16	厚度测量	超声波测厚仪	UM-2	UM-2	1	
17	热分析	差示扫描量热仪	DSC8000	0-720℃	1	
18	热分析	热失重	Pyri e1	0-1000℃	1	
19	热分析	动态热机械	DMA8000	0-400℃	1	
20	热分析	静态热机械	TMA4000	0-800℃	1	
21	红外光谱仪	红外光谱仪	铂金埃尔默	650-4000	1	
22	扫描电镜（元素分析）	扫描电镜	飞纳台式电镜	12 万倍	1	
23	转矩流变仪	转矩流变仪	哈克旋转流变仪		1	
24	表面张力仪	表面张力仪	SFT-D2		1	
25	凝胶时间测定仪	凝胶时间测定仪	ST-SHP-SP	0-150℃	1	
26	胶固化时间测试仪	胶固化时间测试仪	GT-2	0-270℃	1	
27	热变形仪试验仪	热变形仪试验仪	承德	0-300℃	1	
28	电位滴定仪	电位滴定仪	G20		1	
29	氧指数测定仪	氧指数测定仪	XZT-100A		1	
30	箱式茂福电炉	箱式茂福电炉			1	
31	超声检测	超声波探伤仪	380M		2	
32	超声检测	超声 C 扫描			1	

检测项目情况						
序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	美国英斯特朗公司 INSTRON 5500R 万能 材料试验机	可承担大部分材料 力学试验, 包括拉 伸、弯曲、剪切等	全数字化控制横梁驱动 控制系统, 横梁速度任意 可调整机全数字化闭环 控制和试验数据采集全 数字化位移及力值测量 通道系统单位可设置为 国际单位、公制和英制并 可互相转换, 速度范围: 0.001-500mm/min, 最高 返回速度 600 mm/min, 横梁试验宽度 575mm 横 梁移动范围 1235 mm 配 备 100KN/5KN 两档载荷 传感器 配置多种引伸计 环境箱可控温场温度 -150° C—350° C	精度等级: 0.5 级		是
2	美国 MTS 公司 SANS4503 万能材料 试验机	可承担大部分材料 力学试验, 包括拉 伸、弯曲、剪切等	最大载荷: 5KN 测力范 围: 1%—100% 速度范围: 0.01—500 mm/min 无级设定 有效拉伸距离: 850mm 试验机配有大变形测量 装置、橡胶夹具、拉丝夹 具、剥离夹具等。	精度等级: 0.5 级 位置 精度: 示值的 ±0.5%以内 速度精度: 示 值的±0.2% 以内, 变形精 度: 示值的± 0.2%以内		是



3	美国英斯特朗公司 INSTRON 5582 万能材料试验机	可承担大部分材料力学试验, 包括拉伸、弯曲、剪切等	全数字化控制横梁驱动控制系统, 横梁速度任意可调整机全数字化闭环控制和试验数据采集全数字化位移及力值测量通道系统单位可设置为国际单位、公制和英制并可互相转换, 速度范围: 0.001-500mm/min, 最高返回速度 600 mm/min 横梁试验宽度 575 mm 横梁移动范围 1235 mm 配备 ±100KN/5KN 两档载荷传感器 配置多种引伸计 环境箱可控温场温度 -150° C—350° C	精度等级: 0.5 级		是
4	济南试金的 WT-30 液压试验机	可承担大部分材料力学试验, 包括拉伸、弯曲、剪切等	最大试验载荷: 300KN, 有效拉伸距离: 400mm	精度等级: 1 级		是
5	长春机械院电液伺服疲劳试验机 SDS100	动态高周疲劳、程控疲劳和低周疲劳	最大载荷: 静负荷 100KN; 动负荷 80KN 测力范围: 有效范围为满量程的 4%—100% 输出波形: 正弦波、三角波、方波、梯形波、组合波等; 试验空间: 宽 ≥500mm, 高 ≥600mm 作动器行程: ±50mm; 函数发生器频率: 0.01~50Hz; 试验频率: 0.01~40Hz; 闭环速率: 6KHz; 变形传感器: 标距 25mm, 量程 2.5mm	精度等级: ±1% (静态) 位置精度: ±1%FS (静态) 变形: ±1% (静态)		是

6	英国卧式拉力试验机 ENLANG-2000N	可承担材料的拉伸性能试验	最大试验载荷：3KN	精度等级： 0.5级		是
7	微机控制摩擦磨损试验机 MMS-2A	该试验机可完成金属、非金属（尼龙、塑料等）滑动摩擦、滚动摩擦、滚滑复合摩擦等状态下及在湿摩擦、干摩擦、磨料磨损等工况下的耐磨性能试验，并可测定材料的摩擦系数。	最大试验载荷 2 KN 摩擦力矩测量范围：0—15KN 时间设定范围：1—9999s 转数设定范围：1—999999 下试样轴转数：200、400r/min 下试样轴转数：180、360			是
8	布氏硬度计两台，其型号分别为 THBS-3000E 和 HB-3000	主要应用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定，此外还可以硬质的塑料、电木等某些非金属材料的硬度的测定，适用于工厂、车间、大专院校和科研机构。	硬度值测量范围： (8-650) HBW 试验力：62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf 试验保持时间：1-60S			是
9	巴氏硬度计 Hba-1	适用于测定增强材料、硬质塑料和软金属的巴氏硬度。	巴氏硬度范围：0-100			是
10	金属冲击试验机	适用于测定各种金属材料的冲击韧性	冲击能量：6kg. m/3kg. m 摆锤力矩： M=3.51472kg. m/1.75736kg. m 冲击速度：4m/s 冲击点到摆轴中心距离： 480mm			是

11	非金属悬筒组合式冲击试验机	适用于测定硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料及塑料管材的冲击韧性。	摆锤能量：简支梁：1J、2J、4J、7.5J、15J、25J、50J 悬臂梁：2.75J、4J、5.5J、11J、22J 摆锤预扬角：150° 冲击速度：简支梁：2.9m/s(小于等于5J)、3.8m/s(大于5J) 悬臂：5m/s			是
12	应变测试系统	试验室拥有变形测试设备四类，包括测试橡胶等延伸率的大变形仪；测试金属、纤维等材料延伸率、弹性模量的引伸计；测试高模材料延伸率、弹性模量等的静态电阻应变仪；测量特殊环境下材料变形情况的摄像引伸计		最小测试精度：±2um		是
13	尺寸测量	产品及零部件的尺寸及形位公差	可测量 50 米范围内产品的常规尺寸、角度、平面度、平行度、垂直度、同轴度、圆度、位置度等	检测精度 0.0001mm		是
14	尺寸测量	产品及零部件的尺寸及形位公差	可测量 3 米范围内产品的常规尺寸、角度、平面度、平行度、垂直度、同轴度、圆度、位置度等	检测精度 0.0001mm		是

15	内腔检测、尺寸测量	观测容器内表面外观；测量容器内部的划痕、凹坑或缺陷的深度、长度、宽度等	适用于常规量具无法触及到的容器内腔外观及尺寸的检测	检测精度 0.001mm		是
16	厚度测量	检测各种材料的厚度（金属、玻璃、尼龙、不锈钢等）	各种材料的厚度（各种金属、玻璃、尼龙、不锈钢等）	检测精度 0.01mm		是
17	热分析	测量树脂的玻璃化转变温度，放热峰温度，熔点。	温度测量范围：0-750℃			是
18	热分析	测量树脂的质量随温度的变化	温度范围：RT-1000℃ 称重范围：0-1.3g	天平灵敏度： 0.1ug		是
19	热分析	测试试样的刚性、阻尼特性（ $\text{tg } \delta$ ）、蠕变与应力松弛、滞后与内耗、玻璃化转变、相转变、软化温度、次级松弛、固化过程	标准炉 -190℃~400℃ 高温炉 -190℃~600℃ 液氮浸入浴 -196℃~600℃			是
20	热分析	测量样品形变和温度的变化关系。可以测试线性热膨胀、膨胀系数、相变温度、烧结温度、收缩步骤、玻璃化转变温度、粘弹性特征、软化点、体膨胀、粘结剂分解温度、热效应（c-DTA®）、密度变化、烧结动力学	温度范围：0-800℃ 支架模式：拉伸，压缩针入，三点弯曲			是

21	红外光谱仪	进行分子结构和化学组成分析的仪器。	光谱范围：650-4000 cm-1 分辨率：优于 0.4cm-1	波数精度： 0.008cm-1		是
22	电镜、元素分析	用于观察样品表面形貌，也可分析样品元素组分	光学成像：20-120X 电子成像：80-100000X 加速电压：5KV， 10KV, 15KV 分辨率：优于 17nm			是
23	转矩流变仪	树脂粘度与剪切力的关系	温度范围：0-350℃，最大 扭矩：1-160Nm，最大 转速：250/mi n			是
24	表面张力仪	可以进行表面张力（ST） 界面张力（IT）的测试	测值范围：0—1000mN/m， 测值分辨率：0.01mN/m	测值精度： 0.01mN/m		是
25	凝胶时间测定仪	凝胶时间	0-300℃			是
26	胶固化时间测试仪	固化时间	0-200℃			是
27	热变形仪试验仪	热变形温度、维卡 软化点	温度测量范围：室温 -300℃ 升温速率：12±1 ℃/mi n 温度分辨率：0.1 ℃			是
28	电位滴定仪	环氧当量、酸碱滴 定				是
29	氧指数测定仪	用来测定聚合物在 燃烧过程中所需氧 气的浓度	输入压力：0.2—0.3Mpa 工作压力：0.05— 0.15Mpa 燃烧筒内径： 100mm 燃烧筒高：450mm 数字显示氧气浓度：范围 0—100%			是

30	箱式茂福电炉	树脂含量、固化度、密度	0-1000℃			是
31	超声波探伤仪	复合材料制品的内部质量检测	可检测厚度小于 20mm 复合材料制品内部的脱粘、分层等缺陷,最小检测缺陷直径为 6mm。	6mm		是
32	超声 C 扫描	复合材料管件的内部质量检测	管件长度小于 2 米,直径小于 120mm,最小检测缺陷直径可达 0.5mm	0.5mm		是

其它情况说明:

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨博通汽车部件 制造有限公司	<b>企业地址</b>	平房区征仪南路 1 号	<b>联系人及电话</b>	王超 15104510811	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
	检测设备	双悬臂三坐标测量机	Sheetmetal -Vento-R/2-60. 16. 20		1	
2	检测设备	桥式三坐标测量机	Bridge-Global -Status-12. 22. 10		1	
3	检测设备	万能试验机	WDW-50E		1	
4	检测设备	C02 焊接熔深检测仪	ZOOM 660E		1	
5	检测设备	金相显微镜	HMM 2060P		1	
6	检测设备	蓝光拍照式测量仪	WLS-Qflash		1	
7	检测设备	超声波测厚仪	DAKOTA PX-7DL		3	
8	检测设备	便携式硬度计	TH190		2	
9	检测设备	电子汽车衡	SCS-60		1	

检测项目情况						
序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	尺寸检测	模具、检具、夹具、零部件、整车尺寸检测	6000*1600*2000(单臂量程)	$\leq$ 25+20L/100 0 (mm)	内部资质	是
2	尺寸检测	检具、夹具、零部件尺寸检测	1200*2200*1000	$\leq$ 4.3+4L/100 0 (mm)	内部资质	是
3	钢板机械性能检测	压溃试验、拉伸试验	最大试验力：50KN 最大行程：1150mm 有效宽度：575mm	力量精度： $\pm$ 0.25%、试 验力精度等 级：0.5级	内部资质	否
4	熔深检测	熔深检测、微观尺寸检测	7X~45X	0.001mm	内部资质	否
5	金相检测	金相检测、焊接及板材缺陷分析	100X~600X	$\leq$ 0.001mm	内部资质	否
6	拍照检测	拍照测量、分析验证、逆向检测	不限	0.04mm	内部资质	是
7	厚度检测	产品厚度检测、冲压件变薄率检测	0.15mm~25mm	0.001mm		否
8	硬度检测	钢、铁及铸铝合金等硬度检测	HRC 17.9~68.5	HRC: $\pm$ 1		否
9	重量检测	重量检测	60吨			是
其它情况说明：						



### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司		<b>企业地址</b>	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路6号		<b>联系人及电话</b>	徐聪 15804630615	
主要检测设备情况								
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>		
1	力学性能	万能材料试验机	INSTRON 5966		1/台			
2	力学性能	维氏硬度计	V-10 290		1/台			
3	力学性能	定向跌落试验机	W-DJ315S		1/台			
4	力学性能	滚筒跌落试验机	WH580SS		1/台			
5	力学性能	落球冲击试验机	LT-LA-150		1/台			
6	环境模拟	高压老化试验箱	PT-416		1/台			
7	环境模拟	电热鼓风干燥箱	WGL-65B		1/台			
8	环境模拟	恒温水浴锅	DK-98- II		1/台			
9	环境模拟	盐雾试验箱	PT-410		1/台			
10	环境模拟	冷热冲击试验箱	WKJ-50-40-3A		1/台			
11	环境模拟	可程式恒温恒湿试验箱	PT-402		1/台			
12	环境模拟	UV 照射老化试验箱	LT-UV-03A		1/台			
13	表面分析	分光测色计	CM-3600A		1/台			
14	表面分析	紫外可见分光光度计	T9S		1/台			
15	表面分析	影像测量仪	VMS4030		1/台			
16	表面分析	光学显微镜	HRM-300		1/台			

17	耐磨性	纸带测试仪	PT-109		1/台	
18	涂膜硬度	铅笔硬度测试仪	QB-010		1/台	
19	物质特性	密度仪	DX-2000F		1/台	
20	表面张力	记号笔			1/台	
21	表面张力	达因笔			1/台	
22	附着力	百格试验工具			1/台	
检测项目情况						
序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	力学性能	ROR	0-9kn	±0.5%		是
2	力学性能	静压力	0-9kn	±0.5%		是
3	力学性能	弯曲强度 &杨氏模量	0-9kn	±0.5%		是
4	力学性能	维氏硬度	5-3000HV	±1.0%		是
5	力学性能	跌落	跌落高度：300mm-2000mm	±5mm		是
6	力学性能	滚筒跌落	滚筒高度：500mm、1000mm			是
7	力学性能	落球冲击	落球高度：0-1700mm	+5mm		是
8	环境模拟	高压老化	温度：110℃-132℃ 湿度：100℃RH	±2℃		是
9	环境模拟	高温老化	常温-300℃	±2℃		是
10	环境模拟	耐热烫	常温-100℃	±2℃		是
11	环境模拟	盐雾	温度：43℃±1℃ 湿度：85%-98%±RH	±0.5℃		是

12	环境模拟	高低温冲击	- 50℃ -150℃	±2℃		是
13	环境模拟	温湿循环	湿度: 30-98%RH 温度: -70℃ -150℃	±2℃		是
14	环境模拟	耐酸性	湿度: 30-98%RH 温度: -70℃ -150℃	±2℃		是
15	环境模拟	耐油性	湿度: 30-98%RH 温度: -70℃ -150℃	±2℃		是
16	环境模拟	耐手汗	湿度: 30-98%RH 温度: -70℃ -150℃	±2℃		是
17	环境模拟	化妆品	湿度: 30-98%RH 温度: -70℃ -150℃	±2℃		是
18	环境模拟	UV 照射老化	波长: 280-360nm	±0.1℃		是
19	表面分析	色差	360-740nm	±0.1nm		是
20	表面分析	透过率	波长: 180-900nm	±0.1nm		是
21	表面分析	观测产品微观结构	50-1000 倍	±0.002mm		是
22	表面分析	二维平面测量	XYZ: 300*100*250mm	±0.001mm		是
23	表面张力	记号笔				是
24	表面张力	达因笔				是
25	耐磨性	纸带耐磨擦	纸带负重: 55g、175g			是
26	涂膜硬度	铅笔硬度	笔尖负重: 750g±5g			是
27	附着力	附着力				是
28	物质特性	密度	100g-2000g	0.01g		是
其它情况说明:						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市道外区哈东路 313 号		<b>联系人及电话</b>	张际宏 13613656181
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	理化	红外碳硫分析仪	CS-8800		1	
2	理化	手持式光谱分析仪	Ni ton XL2		1	
3	理化	数显式液压万能试验机	WES-1000		1	
4	理化	液压式万能试验机	WE-60		1	
5	理化	摆锤式冲击试验机	JB-30A		1	
6	理化	金属布氏硬度计	HB-3000		1	
7	理化	里氏硬度计	HT-2000A		1	
检测项目情况						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	理化试验	化学分析	C、S 元素	$U_{rel} = 0.48\% \sim 1.2\%$ $k=2$	国防科技工业 2311 二级计量站校准	是
2	理化试验	光谱分析	合金元素	$U = 0.008\% \sim 0.014\%$ $k=2$	国防科技工业 2312 二级计量站校准	是

3	理化试验	力学性能	拉伸 (Rm、Rel、Rp0.2、A、Z)、 压扁、扩口、弯曲	1 级	哈尔滨市计量检定 测试院检定	是
4	理化试验	力学性能	拉伸 (Rm、Rel、A、Z)、弯曲	1 级	哈尔滨市计量检定 测试院检定	是
5	理化试验	力学性能	V、U 型缺口试验 (常温、低温)	$U_{rel}=0.15\%$ $k=2$ $U=4'$ $k=2$	哈尔滨市计量检定 测试院检定校准	是
6	理化试验	力学性能	HB	0.50%	哈尔滨市计量检定 测试院检定	是
7	理化试验	力学性能	HL、HB、HRC、HRB、HV	$U_{rel}=1.5\%$ $k=2$	哈尔滨市计量检定 测试院校准	是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨延锋安道拓汽车部件系统有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨经开区哈平路集中区哈南十五路1号	<b>联系人及电话</b>	王雪娇 13304843954	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	测试设备	震动试验台	MB 双缸振动台	3 向震动	1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	异响检测	异响/震动实验	2-2000Hz	±5%(测量范围)	NA	是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨海格科技发展有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市道里区东湖街6号	<b>联系人及电话</b>	徐国达 15904613368	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	高精度尺寸测量仪器	光学影像坐标测量仪	YVM-2010A	0-300mm	1	
2	Wire Bonding 强度检测设备	推拉力测量仪	DAGE4000	0-150g	1	
3	有害物质检测设备	RoHS 测试仪	EDX1800B	RoHS 六项	1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	尺寸测量	几何尺寸	0-300mm	0.0001mm	无	仅可提供设备
2	半导体内引线焊接强度检测	拉力、推力	0-150g	0.001g	无	仅可提供设备
3	固体物质的有害物质含量检测	RoHS 六项	RoHS 六项	1ppm	无	仅可提供设备
其它情况说明：						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨鑫润工业有限公司	<b>企业地址</b>	阿城经济开发区平岭路6号	<b>联系人及电话</b>	朱秋菊 13100847307	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	检测设备	X射线探伤机	HS-XY-450	最大穿透力： 105mmA3钢	2	
2	检测设备	手持式三维激光扫描仪	Handyscan300		1	
3	检测设备	直读光谱仪	GS1000		1	
4	检测设备	高温持久试验机	RDL50		2	
5	检测设备	荧光渗透检测线	ZHL1200	可以使用不同渗透器材 达到不同需求的检验灵 敏度	1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	无损	产品内部质量	最大穿透力：105mm A3钢			是
2	无损	产品外部质量	可以使用不同渗透器材达到 不同需求的检验灵敏度			是
3	力学性能	高温持久				是
4	化学成分	产品化学成分				是
其它情况说明：						



### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨变压器有限责任公司	<b>企业地址</b>	道里区天平路 16 号	<b>联系人及电话</b>	王延爽 0451-51887071	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	冲击设备	冲击发生器	4800kV 冲击电压发生器	4800kV	1	
2	电机设备	交流发电机组	15000kW 交流发电机组	15000kW	1	
3	电机设备	中频发电机组	7500kW 中频发电机组	7500kW	1	
4	检测设备	电容补偿塔	240MVA 电容补偿塔	240MVA	1	
5	测量设备	分压器	1000kV 分压器	1000kV	1	
6	测量设备	油气相色谱仪	矿物油气相色谱仪		1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	设备试验项目检测	电力变压器	720MVA 500kV 及以下电力变压器的例行试验、特殊试验（不含承受短路能力试验）的全部试验项目。	所有设备均满足国家相关要求		是
2	设备试验项目检测	干式变压器				是
3	设备试验项目检测	箱式变电站				是
4	设备试验项目检测	电抗器				是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨三泳金属表面技术有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市平房区新疆三道街 11 号	<b>联系人及电话</b>	郑丽丽 15604660080	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>	
1	耐蚀性检测设备	盐雾箱	T&QD-I-05	1		
2	镀层检测设备	库仑测厚仪	PHS-3C	1		
3	转化膜层检测设备	涡流测厚仪	QNI X4500	2		
4	膜层硬度检测设备	硬度计	DHV-1000	2		
5	粗糙度检测设备	粗糙度仪	SJ-210	1		
6	金相检测设备	金相显微镜	BMM202E	1		
7	光泽度检测设备	光泽度仪	FRU-1	1		
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	耐蚀性检测设备	中性盐雾	24-960 周期			是
2	膜层厚度	镀层、转化膜	0-100 微米	0.01 微米		是
3	膜层硬度	镀层、转化膜	0-2000HV	0.01HV		是
4	膜层粗糙度	镀层、转化膜	0-20 微米	0.01 微米		是
5	膜层光泽度	镀层、转化膜	0-1000Gu	0.1Gu		是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨九洲电气股份有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市松北区九洲路 609 号	<b>联系人及电话</b>	付强 13159807771	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	试验设备	调试试验台	自制		9	5 台可调试监控系统和电源模块
2	测试设备	二次回路工频耐压仪	HYG2670D		2	
3	测试设备	主回路耐压仪	HYG-15KVA/50KV HYG-15KVA/150KV		4	50KV, 150KV 各两套
4	测试设备	回路电阻测试仪	HYG-100A		2	
5	测试设备	接地电阻测试仪	HYG-30A		2	
6	测试设备	绝缘摇表	ZC25B-4		3	
7	试验设备	综合校验仪	HYG-310		2	
8	测试设备	示波器	TEKMD03014		5	
9	测试设备	风速仪	FLUKEF925		1	
10	测试设备	红外热成像仪	FLUKEti 50		2	
11	测试设备	温度巡检仪	TMP-1		2	
12	测试设备	电流钳形表	FLUKE325		6	
13	测试设备	万用表	LNI -T		20	
14	试验设备	电子负载车	63210		1	14.5KW

检测项目情况						
序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	连接线, 通电 操作	检查器件电气, 机械操作 正确性和可靠性				是
2	绝缘电阻检测	相间, 相对地绝缘电阻测试	不小于 1000 $\Omega$ /V	$\Omega$		是
3	介电强度试验	相间, 相对地耐压测试	400V 系统不超过 2500V 6KV 系统不超过 32KV 10KV 系统不超过 42KV 35KV 系统不超过 95KV	V		是
4	保护措施和保 护电路 连续性试验	柜体至少五点对地电阻测试	不大于 100m $\Omega$	m $\Omega$		是
5	一致性检测	检查元器件, 导线等是否 符合图纸要求				是
6	外观检测	检查柜体尺寸是否符合图纸 要求, 外观是否有损坏				是
7	回路电阻测试	检查主回路接触电阻测试	不大于 200 $\mu$ $\Omega$	$\mu$ $\Omega$		是
8	壳体结构检测	结构结合处缝隙是否均匀, 涂层附着力是否良好等				是

9	电气间隙检查	放电物体间隙	$>8\text{mm}$	mm		是
10	爬电距离检查	两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离。	$>12\text{mm}$	mm		是
11	绝缘检测	各独立电路对地	$\geq 10\text{M}\Omega$	M $\Omega$		是
12	介质强度检测	各独立电路对地	工频 2KV 耐压 1 分钟， 应无闪络，无击穿			是
13	模块稳压精度检测	满负载运行时电源模块的稳压精度	$\leq \pm 0.5\%$	$\leq \pm 0.5\%$		是
14	模块均流检测	50%I 和 100%I 情况下， 电源模块的均流检测	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$		是
其它情况说明：无						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨大众肉联食品有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市双城区新兴工业园区	<b>联系人及电话</b>	刘珂 13936690269	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	检验检测设备	均质器	DJ-II		1	
2	检验检测设备	电子分析天平	BP221S		1	
3	检验检测设备	精密天平	BS2202S		2	
4	检验检测设备	箱式高温电阻炉	XL-1		1	
5	检验检测设备	数显温度控制器	SWK-B1		1	
6	检验检测设备	PH计	PHS-3C		1	
7	检验检测设备	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE		3	
8	检验检测设备	恒温干燥箱	DHG-9140A		2	
9	检验检测设备	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A		2	
10	检验检测设备	磁力搅拌器	85-2		1	
11	检验检测设备	微型高速粉碎机	XA-1A		2	
12	检验检测设备	不锈钢电热蒸馏水器	YN-ZD-Z-20		1	
13	检验检测设备	数显电热恒温水浴锅	单列 4 孔		1	
14	检验检测设备	数显电热恒温水浴锅	双列 6 孔		1	
15	检验检测设备	余氯比色计	SXZ-4		1	
16	检验检测设备	电磁炉	LBC-S20B		1	
17	检验检测设备	万用电炉	四头 (1500*4W)		2	

18	检验检测设备	紫外-可见分光光度计	T6 新世纪		2	
19	检验检测设备	电热高温接种消毒器	HOPE-MED 8070C		1	
20	检验检测设备	冰箱	BCD-207WA/HC		1	
21	检验检测设备	冰箱	BCD-207A/HC		1	
22	检验检测设备	分光光度计	721-100		1	
23	检验检测设备	酶标仪	伯乐 680		1	
24	检验检测设备	低速离心机	TD5-1		1	
25	检验检测设备	氮吹仪	DSY-III		1	
26	检验检测设备	漩涡混合器	QL-901		1	
27	检验检测设备	粉碎机	FW100		1	
28	检验检测设备	自动数显旋光仪	WZZ-2B		1	
29	检验检测设备	电磁炉	LBC-L21C		2	
30	检验检测设备	立式压力蒸气灭菌器	YXQ-LS-50S II		1	
31	检验检测设备	粗脂肪测定仪	SZF-06G		1	
32	检验检测设备	定氮仪	KDN-102C		1	
33	检验检测设备	电子天平	PL2002		1	
34	检验检测设备	电子分析天平	ML204		1	
35	检验检测设备	单门立式冷藏陈列柜	LSC-350C		1	
36	检验检测设备	卧式陈列柜	BD/BC-718B		1	
37	检验检测设备	台式微型高速离心机	TG16-WS		1	
38	检验检测设备	台式高速离心机	TG16-S		1	
39	检验检测设备	拍击式均质器	JYD-400		1	
40	检验检测设备	电热恒温培养箱	BPX-272		1	
41	检验检测设备	电热鼓风干燥箱	BGZ-240		1	

检测项目情况						
序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	理化	水分	肉及肉制品		无	是
2		盐分			无	是
3		亚硝			无	是
4		蛋白质			无	是
5		脂肪			无	是
6		淀粉			无	是
7		灰分			无	是
8		过氧化值			无	是
9		酸价			无	是
10		挥发性盐基氮			无	是
11		ph 值			无	是
12		挥发油	香辛料		无	是
13	微生物	细菌总数	肉及肉制品		无	是
14		大肠菌群			无	是
其它情况说明：						



### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	黑龙江康普生物科技有限公司	<b>企业地址</b>	呼兰利民开发区沈阳大街东、长沙路南	<b>联系人及电话</b>	武文锋 13766801966	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	一般设备	崩解时限仪	BJ-1		1	
2	一般设备	玻璃仪器气流烘干器	C30 孔		1	
3	大型设备	电阻炉(马弗炉 含控制箱)	SX-8-10		1	
4	大型设备	干燥箱 (恒温)	202-1AB	均匀度±3.5%	1	
5	大型精密设备	原子荧光光度计 (双通道)	AFS-8220		1	
6	大型精密设备	原子吸收分光光度计(含石墨炉电源 GF-990)	TAS-990MFG		1	
7	精密设备	离心机	H1650-W	微量高速	1	
8	大型精密设备	色谱仪 (气相 FZD\ECD)	6890N		1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	理化检测	水、酸度、脂肪、多糖、虾青素等 67 种	原料乳、各类食品等		自检	是
2	微生物检测	细菌总数、霉菌/酵母、沙门氏菌、乳酸菌活菌数等 8 种	食品、保健食品、动物软组织等		自检	是
其它情况说明：公司现有各类检测设备 60 余种、76 台套。						

### 哈尔滨市工业企业对外检测能力情况表

<b>企业名称</b>	哈尔滨达生肉类制品有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市香坊区前宏路6号	<b>联系人及电话</b>	孙秀琴 84276677	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	理化检验	电热鼓风干燥箱	101-1A		2	
2	理化检验	电热恒温培养箱	HHB11-360		1	
3	理化检验	可见分光光度计	721		1	
4	理化检验	通风橱			1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供对外检测服务</b>
1	食品类理化检验	亚硝酸盐、水分、水样	食品	执行内控标准	食品出厂检验	是
2	食品类微生物检验	菌落总数、大肠菌群	食品	执行内控标准	食品出厂检验	是
3	食品类感官检验	色泽、状态	食品	执行内控标准	食品出厂检验	是
4	食品类其他项目	氯化钠、PH值、酸碱度	食品	执行内控标准	食品出厂检验	是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

企业名称	中国电工仪器仪表质量监督检验中心		企业地址	哈尔滨市松北区 创新一路 2599 号		联系人及电话	牟放 13836085146
主要检测设备情况							
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	备注	
1	检测设备	高低温交变湿热试验箱	SETH-101U/P CT380	(-70℃ ~ + 100℃)	2		
2	检测设备	机械冲击试验台	CP100	100gFM-50kg	1		
3	检测设备	气流式盐雾雾腐蚀试验箱	YQ-30	-30℃~50℃ 1-2mL/80cm <sup>2</sup> -h	1		
4	检测设备	氙灯气候试验箱	LZG-50A	"-5—+80℃±0.5℃ 40-95%RH 样架转速 2-8r/min 可调"	1		
5	检测设备	淋雨试验装置	BGI-06108	"淋雨水压: 80-100K/pa 摆幅 90 度×2"	1		
6	检测设备	砂尘试验箱	SC-600	"15--35℃, 45-75%RH 2KG/M <sup>3</sup> "	1		
7	检测设备	静电放电发生器	ESD-320	220V	1		
8	检测设备	射频电磁场传导骚扰测 试验系统	25W1000M7	9kHz~230MHz	1		
9	检测设备	电快速瞬变脉冲发生器	EFT 406N	6kV 0~1MHz	1		
10	检测设备	雷击浪涌发生器	LSG 510A	0.2~15.0kV	1		
11	检测设备	三相交流电压跌落模拟器	CSS-100SS-C	0~256V	1		
12	检测设备	衰减振荡波三相耦合 去耦网络	CDN M332	30A	1		

13	检测设备	可编程交/直流电源	APS-1102A	交/直流输出, 额定输出电压 100V 或者 200V, 最大输出 1kVA	1	
14	检测设备	工频磁场测试仪(电压跌落发生器)	COMPACT NX5 SP-1-300-16 MS 100N	0-1000A	1	
15	检测设备	无线电干扰试验测试系统	AP32MT255	9kHz~1GHz	1	
16	检测设备	功率测试仪	2885	1.5v~1kv	1	
17	检测设备	灼热丝试验装置	ZHZ13	960℃	1	
18	检测设备	电度表校检装置	DZ601	380V/200A	1	
19	检测设备	低功率因数瓦特表	D5	600V/1A	1	
20	检测设备	多路数据记录仪	TP700-64	-50℃~200℃	1	
21	检测设备	恒温恒湿箱	PL-2G/M	"0.25℃ k=2 1.5%RH k=2"	1	
22	检测设备	外磁场试验台	ZHZ-26	400A 匝/0.5mT	1	
23	检测设备	短时过电流试验装置	XTS-16B	500A, 0.01-9999.99s(连续可调)	1	
24	检测设备	脉冲电压试验台	XTS11A	8000V 1.2/50 μ s	1	
25	检测设备	电压及绝缘试验装置	860A	5kv	1	
26	检测设备	弹簧锤	TY2	0.22N	1	
27	检测设备	数字多用表、差分探头	2501A	500X 位置: ±1300v/920	1	
28	检测设备	功率测试仪	2503	1.5v~1kv	1	
29	检测设备	示波器	DSS6521	"带宽: 100MHz 采样速率: 2.5GS/s	1	

30	检测设备	噪声计		35-130dB	1	
31	检测设备	电流互感器校验仪、电压互感器校验仪	4832	100~0.3A1~100mA	1	
32	检测设备	继电保护测试仪	MF3000B	0-120V, 0-30A	1	
33	检测设备	时间同步系统	PTT100		1	
34	检测设备	SCL 配置工具、网络通			1	
35	检测设备	漏电流/绝缘电阻测试仪	ZX6589	1-1000V	1	
36	检测设备	光功率计、光衰减仪	EP710A		1	
37	检测设备	软件测试监控系统			1	
38	检测设备	网络通			1	
39	检测设备	仿真测试系统			1	

**检测项目情况**

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	电工仪器仪表	电能测量仪表	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
2	电工仪器仪表	安装式便携式仪表	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
3	电工仪器仪表	数字仪表	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
4	电工仪器仪表	磁测量仪表	全性能	0.5	CNAS, CMA, CAL	是
5	电工仪器仪表	直流仪器	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
6	电工仪器仪表	交流仪器	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是

7	电工仪器仪表	电源装置	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
8	电工仪器仪表	扩大量限装置	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
9	电工仪器仪表	校验装置	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
10	电工仪器仪表	电工测量和试验用 手持仪表	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
11	电工仪器仪表	安装式数字仪表	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
12	电工仪器仪表	元器件	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
13	电工仪器仪表	静止式直流电能表	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
14	电工仪器仪表	高压电能表	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
15	电工仪器仪表	静止式预付费电能表	全性能	0.2	CNAS, CMA, CAL	是
16	电动汽车充电设备	电动汽车直流充电设备	全性能	0.5	CNAS, CMA, CAL	是
17	电动汽车充电设备	电动汽车交流充电设备	全性能	0.5	CNAS, CMA, CAL	是
18	电动汽车充电设备	高频开关整流模块	全性能	0.5	CNAS, CMA, CAL	是
19	电动汽车充电设备	电动汽车充电接口	全性能	0.5	CNAS, CMA, CAL	是
20	继电保护装置	继电保护安全自动装置	全性能	0.5	CNAS, CMA, CAL	是
21	软件	行业应用软件(能源行业软件)			CNAS, CMA, CAL	是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江省五金电器产品质量监督检验站	<b>企业地址</b>	哈尔滨市南岗区 工程师街 26 号	<b>联系人及电话</b>	安宏邈 13351687768	
主要检测设备情况						
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	备注
1	检测设备	耐压试验仪	DF2670A	(0~5000) V	1	
2	检测设备	智能扭力测试仪	NJ210	(0~10) N·m	1	
3	检测设备	温升测试装置	DTWS-1	(-70~480) °C	1	
4	检测设备	电子干燥箱	101	(0~300) °C	1	
5	检测设备	球压试验仪	QY	20N/5mm	1	
6	检测设备	灼热丝试验仪	FZ5101A	(550~960) °C	1	
7	检测设备	智能电量测试仪	PF9811	600V20A	1	
8	检测设备	光谱分析系统	PMS-3	(10~19999) l m (380~800) nm	1	
9	检测设备	光学测量投影仪	JT200S	(50*25) mm	1	
10	检测设备	智能型多功能光度计	POH0T0-2000	0.01l m-200kl m	1	
11	检测设备	扭力计	15BTG	15kgf. cm	1	
12	检测设备	接地电阻测试仪	ZC29B-2	(0~10) Ω	1	
13	检测设备	恒温恒湿箱	HSX0-60	(-5~60) °C	1	
14	检测设备	数字泄漏电流测试仪	PA30A	(0~20) mA	1	
15	检测设备	耐电痕试验仪	FZ5201	(100-600) V	1	
16	检测设备	直流电阻电桥	QJ57	0.01 μ Ω ~1111.10 Ω	1	
17	检测设备	盐雾试验箱	YWX025	35°C	1	
18	检测设备	稳定性试验台		0° ~30°	1	

19	检测设备	布洛维硬度计	HBRV-187.5	±1	1	
20	检测设备	导体受损试验机	PDS01-1		1	
21	检测设备	横向应力试验机	5N		1	
22	检测设备	开关插座寿命试验机	FG-KCS-C		1	
23	检测设备	软缆保持力试验机	PRB02-1		1	
24	检测设备	软缆弯曲试验机	PWQ03-1		1	
25	检测设备	电子拉力试验机	DL-5000N	(0-5)KN	1	
26	检测设备	压力试验机	(0~10)MPa	(0~10)Mpa	1	
27	检测设备	扭力扳手	BNB-100	(2-100) N. m	1	
28	检测设备	万能材料试验机	WE-100A	(0~100)KN	1	
29	检测设备	工具扭力测试台		(0~200) N. m	1	

检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	电光源、灯具、日用电器、 电器附件、电缆电线、阀门 洁具、管路连接件、采暖散 热器、工具、厨房设备、门 窗及五金件、锁具、钢钉、 金具、渔具、健身器材、 儿童玩具				CMA	是

其它情况说明：检测项目、检测范围、检测资质见资质证书



### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江省建筑材料质量监督检验站	<b>企业地址</b>	哈尔滨市南岗区西大直街 370 号	<b>联系人及电话</b>	孙凤彬 13804511172	
主要检测设备情况						
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	备注
1	水泥室用	水泥细度标准筛	0.8~1.2%	0.8~1.2%	1	
2	水泥室用	压力试验机	TYE-300 型	1 次/2 秒	1	
3	水泥室用	胶砂振动台	GZ-85 型	0.05mm	1	
4	水泥室用	胶砂搅拌机	ST195B	±5r/min	1	
5	水泥室用	净浆机	NJ-170A	±6r/min	1	
6	水泥室用	抗折机	KZJ-5000-I 型	0.5MPa	1	
7	水泥室用	水化热测定仪	SHR-650 II	0.01℃	1	
8	水泥室用	电动抗折试验机	DKZ-5000 型	0.5MPa	1	
9	水泥室用	水泥透气比表面积仪	BS-1	≤1%	1	
10	水泥室用	水泥细度负压筛析仪	FSY-150D	FSY-150D/500Pa	1	
11	水泥室用	雷氏夹测定仪	1mm	1mm	1	
12	水泥室用	恒应力压力机	YEW-300	YEW-300/0.01	1	
13	水泥室用	行星式胶砂机	JJ-5 型	JJ-5 型	1	
14	化学室用	火焰光度计	FP640	≤0.1	1	
15	化学室用	电热鼓风干燥箱	101-1 型	1℃	1	
16	化学室用	电热恒温水浴锅	LSY 型	1℃	1	

17	化学室用	水泥组份测定仪	BL96-2 型	±1℃	1	
18	化学室用	氯离子测定仪	CL-03	0.1℃	1	
19	化学室用	高温电阻炉	SX2-8-17	10℃	1	
20	材料室用	非金属薄板抗折仪	FBK-5000N 型	5N	1	
21	材料室用	压力材料试验机	YE-200A1KN	1kN	1	
22	材料室用	万能材料试验机	WE-60	0.5kN	1	
23	材料室用	电磁矿石粉碎机	DF-4 型	DF-4 型	1	
24	材料室用	立式收缩仪	SP-540	0.01mm	1	
25	材料室用	干缩仪	SP-540	0.01mm	1	
26	材料室用	多用热量测定仪	CT2100 型	0.2%	1	
27	综合室用	测厚仪	CH-10-A	0.01mm	1	
28	综合室用	氧指数测试仪	HC900-2	0.1%	1	
29	化学室用	新世纪紫外分光光度计	T6	±1.0nm	1	
30	综合室用	激光粒度分布仪	BT-2001 型	0.1 μ m	1	

### 检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	水泥类产品	化学分析检测	烧失量、三氧化硫、氧化镁、氧化钙、三氧化二铁、三氧化二铝、二氧化硅、碱含量、氯离子、不溶物、游离氧化钙、水泥组分的定量测定、水泥中水溶性铬（VI）、硫化物、二氧化钛、一氧化锰、五氧化二磷、二氧化碳、氧化锌、氟离子	0.01%	CMA	是

2		物理性能检测	凝结时间、安定性、标准稠度、流动度、强度、细度、安定性、标准稠度、凝结时间、标准稠度、干缩率	0.01%	CMA	是
3	外加剂	化学分析检测	密度、PH值、固含量、稳定性、氯离子	0.01%	CMA	是
4		力学性能检测	减水率、泌水率比、凝结时间差、坍落度、抗压强度比、收缩率比、1h经时变化量、含气量	0.01%	CMA	是
5	电杆、管及桩	力学性能检测	外观尺差、力学性能、保护层厚度、混凝土抗压强度	0.01%	CMA	是
6	建筑板及构件	力学性能检测	外观、尺差、面密度吊挂力、抗拉拔、泛霜、抗返卤性、抗渗透性、抗弯承载、吸水率、不透水性、抗压强度、抗冲击性、抗冻性、导热系数、软化系数、线性收缩率、拉伸粘结强度	0.01%	CMA	是
7	防水卷材	综合性能检测	外观 单位面积质量 面积 厚度 可溶物含量 耐热性 低温柔性 不透水性 拉力 延伸率 热老化 渗油性 接缝剥离强度 胎基材料 持粘性 热稳定性 自粘沥青再剥离强度 冲击性能 静态荷载 抗静态荷载 直角撕裂强度 梯形撕裂强度 吸水率 低温弯折性	0.01%	CMA	是

8	密封材料	综合性能检测	外观 干燥时间 密度 下垂度 初期干燥抗裂性 打磨性 表干时间 粘结强度 弹性恢复率 粘结性 质量损失率 断裂伸长率 流平性 热空气老化 挤出性 低温柔性 耐水性 流动性 质量损失	0.01%	CMA	是
9	保温耐火材料	力学性能检测	体积密度和真气孔率、颗粒体积密度、常温抗折强度、含水量、常温耐压强度	0.01%	CMA	是
10	井盖、井箅	力学性能检测	外观质量、尺寸偏差、承载能力、抗压强度、抗冻性	0.01%	CMA	是
11	纤维水泥制品性能	力学性能检测	外观质量、含水率、吸水率、密度及孔隙率、干缩率、湿胀率、抗折、抗冲击、管子水压抗渗、管子抗张强度、抗折、外压、轴向抗压、不透水性、抗冻、热水试验、浸泡-干燥试验	0.01%	CMA	是
12	混凝土输水管性能	力学性能检测	外观质量、几何尺寸、水压、外压荷载、混凝土强度、保护层砂浆抗压强度、相对转角	0.01%	CMA	是
13	排水管性能	力学性能检测	外观质量、几何尺寸、内水压力、外压荷载、保护层厚度、混凝土强度	0.01%	CMA	是

14	建筑防水涂料性能	综合性能检测	外观 浆体密度 浆体 PH 值 干密度 体积收缩率 抗拉强度 粘接强度 高温后抗拉强度 憎水性 对奥氏体不锈钢的腐蚀性 固体含量 拉伸强度 胶凝时间 表干密度 断裂伸长率 实干时间 流动性 低温柔性 不透水性 拉伸强度 抗渗性 低温弯折 自闭性 加热伸缩量 吸水率 定伸时老化 碱处理 热处理 酸处理 盐处理 人工气候老化 燃烧性能 硬度 耐磨性 耐冲击性 有害物质含量 接缝动态变形能力 初始粘度 柔韧性 抗裂性	0.01%	CMA	是
15	混凝土路面砖性能	力学性能检测	外观质量、尺寸偏差、吸水率、防滑性能、抗冻性、透水性、抗压强度、抗折强度、劈裂拉伸强度	0.01%	CMA	是
16	泡沫混凝土制品性能	力学性能检测	外观质量、尺寸偏差、抗压强度、干表观密度、吸水率、软化系数、抗冻性、碳化性、收缩性能、导热系数	0.01%	CMA	是
17	建筑墙板性能	力学性能检测	外观质量、尺寸偏差、面密度、含水率、吸水率和相对含水率、干燥收缩、抗压强度、软化系数、抗冻性、碳化系数、抗折强度、抗弯荷载、抗冲击性、吊挂力、抗拉拔、泛霜、抗返卤性、抗渗透性、不透水性	0.01%	CMA	是

18	钢筋、钢材	力学性能检测	屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯	0.01%	CMA	是
19	耐火材料	力学性能检测	体积密度和真气孔率、颗粒体积密度、常温抗折强度、含水量、常温耐压强度	0.01%	CMA	是
20	建材产品其他性能	综合性能检测	放射性核素、掺废渣建材产品鉴定分析、混凝土外加剂中释放氨、混凝土外加剂中残留甲醛、建筑胶粘剂有害物质、导热系数、热阻、老化试验（氙灯法）	0.01%	CMA	是
其它情况说明：公司共有水泥、材料、化学、放射等检测设备 193 台。						

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江省塑料产品质量监督检验站	<b>企业地址</b>	哈尔滨市南岗区人和街52号		<b>联系人及电话</b>	张成武 82726677
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	液压机	耐压爆破试验机	LZ41.107	0~10MPa	1	
2	冲击仪	落锤冲击试验机	XJL-300C	50mm-2m 0.25-16kg	1	
3	拉力机	万能材料试验机	DCS-5000	0~5000kg	1	
4	导热系数仪	导热系数仪	TC-32	0.01~2.0W/m.K	1	
5	冲击仪	拉伸冲击试验机	XJL-50	0-15J 0-25J	1	
7	水平垂直燃烧测定仪	水平垂直燃烧测定仪	CZF-3		1	
8	天平	电子天平	ALC-210.4	0-200g	1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	塑料管材	静液压, 断裂伸长率, 纵向回缩率, 落锤冲击, 简支梁冲击等			CMA	是
2	塑料型材	拉伸屈服应力, 拉伸断裂应变, 纵向 抗剪特征值, 横向抗拉特征值等			CMA	是
3	泡沫塑料	导热系数, 密度等			CMA	是
4	编织袋	经、纬、缝底向拉伸负荷, 经、纬 密度偏差			CMA	是
5	塑料薄膜	拉伸强度, 断裂标称应变, 裤形撕 裂强度等			CMA	是
其它情况说明:						

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江省化工产品质量监督检验站	<b>企业地址</b>	哈尔滨高新技术产业开发区 迎宾路集中区南湖街 15 号	<b>联系人及电话</b>	邱丹 0451-84601554	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	检验设备	气相色谱仪	GC-14C	C11264330777CS	1	
2	检验设备	液相色谱仪	P230 II	P23028283z	1	
3	检验设备	原子吸收分光光度计	TAS-990	05-0993-01-0133	1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	化肥	按国家标准规定的 检测项目	按国家标准规定的检 测项目	国家标准要求	CMA	是
2	农药	按国家标准规定的 检测项目	按国家标准规定的检 测项目	国家标准要求	CMA	是
其它情况说明：						



### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江省电子技术研究所	<b>企业地址</b>	哈尔滨市香坊区 农林街副 5 号	<b>联系人及电话</b>	董 力 18845618050 刘志龙 13054272409	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	各类型号计算机					主要通过电脑进行测试
检测项目情况						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	软件	评估测试	软件产品质量		CMA	是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江科瑞环境检测有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨高新区科技创新城企业加速器2号楼智谷大街4333号1单元2层	<b>联系人及电话</b>	李颖 15045055794	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	检测设备	离子色谱仪	ICS-90		1	
2	检测设备	生化培养箱	LRH-150		3	
3	检测设备	气相色谱仪	7890A		1	
4	检测设备	离子色谱仪	ICS-900		1	
5	检测设备	液相色谱仪	1200		1	
6	检测设备	电热恒温培养箱	DHP-9052		1	
7	检测设备	电热鼓风干燥箱	DHG-9075A		1	
8	检测设备	立式压力蒸汽灭菌锅	LDZX-50KBS		3	
9	检测设备	电子天平	ALC-210.4		3	
10	检测设备	pH计	PB-10		4	
11	检测设备	生物显微镜	CX21		1	
12	检测设备	冻干机	FreeZone 4.5		1	
13	检测设备	电导率仪	DDSJ-308A		1	

14	检测设备	冷原子吸收微分测汞仪	JLBG-208		1	
15	检测设备	四路低本底 $\alpha$ 、 $\beta$ 测量仪	BH1227		1	
16	检测设备	电感耦合等离子体质谱仪	NexION 350X		1	
17	检测设备	三目显微镜	CX31		1	
18	检测设备	ASE 加速溶剂萃取仪	ASE-350		1	
19	检测设备	化学需氧量 (COD) 快速测定仪	5B-3C(V8)		1	
20	检测设备	智能多参数消解仪	5B-1(V8)		1	
21	检测设备	便携式溶解氧仪	HQ30d		3	

### 检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	食品	食品安全	铅、镉、铬、总砷、无机砷、总汞、有机汞、铜、锌、镉、镍、铝、锡、镁、锰、钾、钠、铁、硒、钙、硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、镉、钡、汞、铊、铅		CMA	是

其它情况说明：公司现有主要检测设备 108 台（套），还可进行空气、饮用水、土壤等检测。

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江建安机电 设备检验检测有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市香坊区 和兴路 19 号	<b>联系人及电话</b>	周效立 13804600953	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	检验检测设备	扭力扳手	AC60-300N.m		3	
2	检验检测设备	万用表	VC890C+		5	
3	检验检测设备	塞尺	JZC		5	
4	检验检测设备	美工壁纸刀	22340		5	
5	检验检测设备	钢丝绳检测仪	沃创新仪器 121		1	
6	检验检测设备	绝缘电阻表	ZC25B-3		5	
7	检验检测设备	测距仪	GLM		5	
8	检验检测设备	温度计	HTD8818D		5	
9	检验检测设备	声级计	MS6708		5	
10	检验检测设备	钳形电阻测试仪	ETCR2000A+			
11	检验检测设备	电子吊秤	OCS-A		3	
12	检验检测设备	卡尺	MNT-150T		5	

13	检验检测设备	经纬仪	BDT-2L		3	
14	检验检测设备	接地电阻测试仪	DER2571B		5	
15	检验检测设备	卷尺	LJD10		5	
16	检验检测设备	游标卡尺	150mm		5	
17	检验检测设备	防坠安全器检测台	施工升降机 SAJ 系列防坠安全器检测台		1	
18	检验检测设备	水准仪	DSA320		5	
19	检验检测设备	百分表	(0-10)mm/0.01mm		5	

#### 检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	塔式起重机				CMA	是
2	施工升降机				CMA	是
3	高处作业吊篮				CMA	是
4	流动式起重机				CMA	是
5	桥式起重机				CMA	是
6	门式起重机				CMA	是

其它情况说明：检测项目、检测范围和检测精度等因内容较多，请见相关检测证书。

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江省龙安试验检测 有限责任公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市香坊区 动源街 23 号	<b>联系人及电话</b>	高鹏 13936330761	
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	理化试验	材料试验机	WE-1000B		1	
2	理化试验	冲击试验机	JB-300B		1	
3	理化试验	里氏硬度计	DHT-100		1	
4	理化试验	看谱镜	WX-4		1	
5	无损检测试验	X 射线机	XXG-2505		4	
6	无损检测试验	超声波探伤机	CTS-2020		2	
7	无损检测试验	磁粉探伤仪	CEX-A		1	
8	结构检测	智能型高强螺栓检测仪	YJZ-500D		1	
9	结构检测	抗滑移系数检测仪	HY-24		1	
10	电气试验	直流电阻测试仪	ZGY-3A		1	
11	电气试验	双钳数字相位伏安表	ET0K4000		1	
12	电气试验	绝缘电阻表	ZC24-4		1	
13	电气试验	绝缘电阻测试仪	DY30-1		1	

检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	金属材料	拉伸试验	1000KN 以下		钢结构检测	是
2	金属材料	弯曲试验			钢结构检测	是
3	金属材料	冲击试验			钢结构检测	是
4	金属材料	硬度试验			钢结构检测	是
5	金属材料	光谱分析	Cr/Mo/V/Ni /Ti /Mn		钢结构检测	是
6	无损检测	射线检测			特种设备许可	是
7	无损检测	超声波检测			特种设备许可	是
8	无损检测试验	磁粉检测			特种设备许可	是
9	无损检测	渗透检测			特种设备许可	是
10	钢结构检测	结构检测			钢结构检测	是
11	钢结构检测	焊缝检测			钢结构检测	是
12	钢结构检测	高强螺栓检测			钢结构检测	是
13	钢结构检测	高强螺栓扭矩试验			钢结构检测	是
14	电气装置	绝缘电阻	10Kv 及以下		CMA	是
15	电气装置	变化			CMA	是
16	电气装置	时间			CMA	是
17	电气装置	电容			CMA	是
18	电气装置	直流电阻			CMA	是

19	电气装置	交流耐压			CMA	是
20	电气装置	接地电阻			CMA	是
21	继电保护装置	直流耐压			CMA	是
22	继电保护装置	电流			CMA	是
23	继电保护装置	电压			CMA	是
24	继电保护装置	时间			CMA	是
25	继电保护装置	频率			CMA	是
26	继电保护装置	相位			CMA	是
27	测量表计	电流表			CMA	是
28	测量表计	电压表			CMA	是
29	测量表计	功率表			CMA	是
30	发电机组	绝缘电阻	10Kv、250MW 及以下		CMA	是
31	发电机组	直流电阻			CMA	是
32	发电机组	交流耐压			CMA	是
33	发电机组	特性试验			CMA	是
34	发电机组	灭磁时间			CMA	是
35	发电机组	相序			CMA	是
36	发电机组	转子电压			CMA	是
37	发电机组	转子交流阻抗			CMA	是
38	发电机组	直流耐压及泄露电流			CMA	是
其它情况说明：						



### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江创和安全科技有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市香坊区珠江路 39号珠江名府29E	<b>联系人及电话</b>	王芬 18646091577	
主要检测设备情况						
序号	设备种类	设备名称	设备型号	规格	数量	备注
1	低压电气设备类	红外成像测温仪	TG165		1	
2	低压电气设备类	非接触式相序表	(V)ICT0R850C	70×75×30mm	1	
3	低压电气设备类	数字万用表	UT39A	172×83×38mm	1	
4	低压电气设备类	数字兆欧表	(V)C60B	90×185×45mm	1	
5	低压电气设备类	钳形接地电阻测试仪	UT275	304×104×68mm	1	
6	低压电气设备类	手持式激光测距仪	UT393B		1	
7	低压电气设备类	数字接地电阻测试仪	UT521	160×70.5× 100mm	1	
8	低压电气设备类	数字钳形表	DM6266	248×70×38mm	1	
9	低压电气设备类	漏电开关测试仪	5406A	186×167×89mm	1	
10	低压电气设备类	温湿度计	yuhuaze		1	

检测项目情况						
序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	电气工程检测	变压器（450V）以下	温度、相序、电压、电流、 设备接地		CMA	是
2	电气工程检测	配电柜	箱（柜）体接地、接线端子 温度		CMA	是
3	电气工程检测	断路器	接线端子温度、绝缘电阻		CMA	是
4	电气工程检测	剩余电流动作保护器	接线端子温度、动作电流、 绝缘电阻		CMA	是
5	电气工程检测	电线电缆线路 （450V 以下）	电线导体截面积、绝缘电 阻、相序、电压、电流、温 度、接地电阻		CMA	是
6	电气工程检测	开关、插座	温度、绝缘电阻		CMA	是
7	电气工程检测	照明工程	温度、绝缘电阻		CMA	是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	哈尔滨蔚蓝环境检测有限公司	<b>企业地址</b>	香坊区朝阳镇平安村	<b>联系人及电话</b>	孙洪志 18545562300	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	检测	气相色谱仪	3420A		1	
2	检测	离子色谱仪	CIC-D100		1	
3	检测	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D		1	
4	检测	电感耦合等离子体质谱仪	ICAPRQ		1	
5	检测	真空干燥箱	DZF-6020		1	
6	检测	电热鼓风干燥箱	DGH-9145A		2	
7	检测	生化培养箱	LRH-250		2	
8	检测	智能恒温恒湿培养箱	HWS-150		1	
9	检测	智能空气采样器	2020		2	
10	检测	智能 TSP 中流量采样器	KC-120H		2	
11	检测	红外光度测油仪	F2000- II K		1	
12	检测	综合大气采样器	DL-6200		1	
13	检测	COD 快速测定仪	COD-571		1	
14	检测	示波极谱仪	JP4000		1	
15	检测	生物显微镜	XSP-2CA		1	

16	检测	原子吸收分光光度计	GGX-200		1	
17	检测	原子吸收分光光度计	GGX-610		1	
18	检测	气相色谱-质谱联用仪	TRACE ISQ LT		1	
19	检测	紫外可见分光光度计	TU-1901		1	
20	检测	手提式压力蒸汽灭菌器	XFS-280MB		1	
21	检测	可见分光光度计	T6 新悦		1	
22	检测	电导率仪	DDSJ-308F		1	
23	检测	离子计	PXSJ-216F		1	
24	检测	电子天平	AUW220D		1	
25	检测	液相色谱仪	SY-8100		1	

**检测项目情况**

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	肥料	肥料	外观、水分、密度、粗灰分 水不溶物含量、pH 值、腐植酸含量、 有机物总量、有机质、生物炭的鉴别、 养分释放率、氯离子含量、三聚氰胺、 多环芳烃、土霉素、四环素、金霉素 与强力霉素、双氰胺等等		CMA	是

其它情况说明: 哈尔滨蔚蓝环境检测有限公司由哈尔滨蔚蓝环保设备制造有限公司投资兴建的具有第三方检测能力及资质的独立法人子公司, 还可进行空气、土壤、固体废物、噪声等检测

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	哈尔滨滨江公路工程 试验检测有限责任公司		<b>企业地址</b>	哈尔滨道里区埃德蒙顿路 何家沟小区 C 区 3-2 栋		<b>联系人及电话</b>	何铁元 15776991767
主要检测设备情况							
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>	
1	检测设备	钢筋锈蚀仪	ZBL-C310A	测量范围：1000MV 精度：1MV	1		
2	检测设备	电液式压力试验机	YA-2000	负荷 2000KN 示值 精度±1%	1		
3	检测设备	电液式万能试验机	WA-1000B	负荷 1000KN 示值 精度±1%	1		
4	检测设备	电液式万能试验机	WA-300	负荷 300KN 示值精度± 1%	1		
5	检测设备	微电脑全自动恒应力 压力试验机	BC-300D	加荷速度 2.4KN/S 误差±5%	1		
6	检测设备	电动抗折试验机	DKZ-5000	(50±5)N/S 精度<±1%	1		
7	检测设备	大型两用马歇尔试件击实仪	MDJ-III	60±5 次/分	1		
8	检测设备	自动车辙试验仪	HYCZ-5	试验温度 45℃-85℃ 轮 压 0.7mpa-1.3mpa	1		
9	检测设备	静力触探仪	CLD-3	贯入力 0.8-1.2 米/分 钟 重量：300 公斤	1		

10	检测设备	钢筋保护层测定仪	ZBL-R630	精度 0.02mm	1	
11	检测设备	弯沉仪	5.4m	1mm/min 最大压力 3T 速度 2mm/min	1	
12	检测设备	承载比 (CBR) 试验仪	CBR-1	精度: 1 分辨率: 0.1 加 热功率: 1.4KW	1	
13	检测设备	箱式电阻炉 (高温炉)	2.5-12	功率: 4KW 最高温度: 1200 度	1	
14	检测设备	全自动标准恒温恒湿控制设备	FHBS-100	最大允许误差 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 、 $\pm 1.7\%RH$	1	

### 检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	土工		原材料检测		CMA	是
2	集料		原材料检测		CMA	是
3	水泥及混凝土		原材料检测		CMA	是
4	沥青及沥青混凝土		原材料检测		CMA	是

其它情况说明:

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	哈尔滨洲亚压力容器检验检测有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市道里区新发镇红旗村机场路 11 公里	<b>联系人及电话</b>	宋爱玲 18604509166	
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	特种设备检验	超声波测厚仪	MT192		5	
2	特种设备检验	便携式 X 射线机	XXG-3005/		1	
3	特种设备检验	便携式磁粉探伤仪	CJE-12/220		1	
<b>检测项目情况</b>						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	特种设备检验	RD7(汽车罐车)	液化气体运输罐车		CMA	是
2	特种设备检验	PD1（无缝气瓶）	车用压缩天然气气瓶		CMA	是
3	特种设备检验	PD5(特种气瓶)	缠绕气瓶（车用压缩天然气气瓶）		CMA	是
4	特种设备检验	PD2（焊接气瓶）	液化石油气气瓶、车用液化石油气气瓶		CMA	是
其它情况说明：						

### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	哈尔滨泰斯特检测 有限责任公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市道里区抚顺街288号		<b>联系人及电话</b>	刘维福 51689605
主要检测设备情况						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	无损检测	x-射线机	200、250、270、300		13	
2	无损检测	r-射线机	Se75、Ir192		4	
3	理化检测	硬度计	HT2000		5	
4	理化检测	光谱仪	光谱仪发生器WKX-5/光谱仪谱镜WJJ69		15	
5	理化检测	金相	XZD-300B		2	
6	建筑检测	万能试验机	WE-1000B		4	
7	建筑检测	万能试验机	WE-300B		4	
8	建筑检测	压力试验机	JYE-2000		4	
检测项目情况						
<b>序号</b>	<b>检测种类</b>	<b>检测项目</b>	<b>检测范围</b>	<b>检测精度</b>	<b>检测资质</b>	<b>是否可提供 对外检测服务</b>
1	理化检测	硬度、光谱、金相	工件、焊缝		CMA	是
2	建筑检测	钢筋、混凝土、水泥、 砂、石、砖、砌块等	建材检测		CMA	是
3	无损检测	射线、超声、磁粉、渗 透、涡流	工件、焊缝		CMA, 特种设 备无损检测 机构 A 级	是
其它情况说明：另外还提供检测技术咨询、热处理服务。						



### 哈尔滨市对外检测机构情况表（工业产品）

<b>企业名称</b>	黑龙江三利食品检测技术有限公司	<b>企业地址</b>	哈尔滨市利民开发区美术家大街禹舜嘉园 3 栋 C4 商服		<b>联系人及电话</b>	许志华 13946168480
<b>主要检测设备情况</b>						
<b>序号</b>	<b>设备种类</b>	<b>设备名称</b>	<b>设备型号</b>	<b>规格</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	食品检测设备	酶标仪	KHB ST-360		1	
2	食品检测设备	原子吸收分光光度计	TAS-990 Super-F		1	
3	食品检测设备	测汞仪	F732-S		1	
4	食品检测设备	气相色谱仪	GC7900		1	
5	食品检测设备	电子捕获检测器	ECD		1	
6	食品检测设备	FPD 检测器	FPD		1	
7	食品检测设备	紫外可见分光光度计	T6 新世纪		1	
8	食品检测设备	凯氏定氮仪	KDN-04C		1	
9	食品检测设备	纯水机	UPT-III-5T		1	
10	食品检测设备	液相色谱仪	LC2000		1	
11	食品检测设备	显微镜	CX31RBSFA		1	
12	食品检测设备	电子天平	ESJ200-4		2	
13	食品检测设备	培养箱	DH4000B		2	
14	食品检测设备	三重串联四极杆液质谱主机	安捷伦 6420		1	
15	食品检测设备	四元泵	安捷伦 6420		1	
16	食品检测设备	柱温箱	安捷伦 6420		1	
17	食品检测设备	自动进样器	安捷伦 6420		1	
18	食品检测设备	紫外检测器	安捷伦 6420		1	
19	食品检测设备	半微量流通池	安捷伦 6420		1	

20	食品检测设备	分析液相柱	安捷伦 6420		1	
21	食品检测设备	净化稳压电源	10KVA		1	
22	食品检测设备	液氮罐及减压阀	KL-45		1	
23	食品检测设备	旋转蒸发器	RE-52A		1	
24	食品检测设备	原子吸收分光光度计	TAS-990 Super-G		1	
25	食品检测设备	循环水冷却器	DLSB-5/20		1	
26	食品检测设备	双道原子荧光光度计	AFS-2202E		1	
27	食品检测设备	生物安全柜	BHC-1300 II A2		1	
28	食品检测设备	霉菌培养箱	LRH-100-M		1	
29	食品检测设备	微波消解器	MD6C-10H		1	
30	食品检测设备	拍打式无菌均质器	BILON-08		1	
31	食品检测设备	赶酸器	GS-I		1	

### 检测项目情况

序号	检测种类	检测项目	检测范围	检测精度	检测资质	是否可提供 对外检测服务
1	食品	全项	肉及其制品、蛋及其制品、糕点、饮料、粮油、水产品、果蔬、罐头、调味品、山产品、茶叶、酒类、食糖、豆制品、乳品、冷冻食品、方便食品、休闲食品、冷冻饮品、饮用水、淀粉及其制品、		CMA	是
2	饮用水	全项	生活饮用水、畜禽饮用水		CMA	是
3	饲料	全项	畜禽饲料		CMA	是

其它情况说明：